


ИНФОРМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



1001



РАМИН МАХМУДЗАДЕ, ИСМАИЛ САДЫГОВ, НАИДА ИСАЕВА

ИНФОРМАТИКА

9

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
учебника по предмету информатика для 9-х классов
общеобразовательных заведений

©Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi



**Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0)**

Bu nəşr Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International lisenziyası (CC BY-NC-SA 4.0) ilə www.trims.edu.az saytında əlçatandır. Bu nəşrin məzmunundan istifadə edərkən sözügedən lisenziyanın şərtlərini qəbul etmiş olursunuz:

İstinad zamanı nəşrin müəllif(lər)inin adı göstərilməlidir. 

Nəşrdən kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. 

Törəmə nəşrlər orijinal nəşrin lisenziya şərtlərilə yayılmalıdır. 

Замечания и предложения, связанные с этим изданием,
просим отправлять на электронные адреса:
bn@bakineshr.az и **derslik@edu.gov.az**
Заранее благодарим за сотрудничество!

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ УЧЕБНОМ КОМПЛЕКТЕ	3
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА ПО РАЗДЕЛАМ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ	4
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА ПО ТЕМАМ.....	7
ПРЕДМЕТНЫЙ КУРРИКУЛУМ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 9 -ГО КЛАССА.....	9
ТАБЛИЦА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ПРЕДМЕТУ.....	11
ПРИМЕР ГОДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.....	12
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УРОКОВ.....	15
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ.....	16

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПО ТЕМАМ

I. КОДИРОВАНИЕ	21
ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ	37
II. КОМПЬЮТЕР	39
ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ	55
III. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ.....	57
ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ	70
IV. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.....	72
ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ	96
V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	98
ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ	109
ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ	122
ПРИМЕРЫ ЕЖЕДНЕВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	123
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ	135

ОБ УЧЕБНОМ КОМПЛЕКТЕ

Учебный комплект по Информатике для 9-го класса разработан на основе государственных стандартов и программ (куррикулума) общей ступени образования. Учебный комплект соответствует содержательным стандартам и результатам обучения, правилам организации процесса обучения, в том числе концепции оценивания, отраженным в предметном куррикулуме.

При разработке учебника учитывались основные функции и принципы представления учебных материалов.

Обучающая/развивающая функция предполагает развитие логического, критического, творческого мышления учащихся, формирование навыков работы с информационно-коммуникативными технологиями.

Наряду с описанием основ информатики, учебник обучает учащихся, организует их самостоятельную деятельность с целью усвоения учебных материалов. Учебник развивает знания, умения и навыки, необходимые для самообразования, самоконтроля, поиска и систематизации информации, конспектирования, обобщения, выявления основных понятий. Учебник позволяет учащимся самостоятельно проверить правильность сформировавшихся понятий, представлений, образов, усвоенных правил и законов. Работа с учебными материалами побуждает учащихся получать знания, выполнять творческую работу, создает условия для формирования навыков применения, прогнозирования, обобщения и представления идей, анализа и оценки событий и процессов, происходящих в обществе.

Воспитательная функция состоит в духовно-ценностном влиянии содержания учебника на детей, формировании в процессе работы над ним таких качеств, как толерантность, гражданское самосознание, трудолюбие, осознание необходимости соблюдения в жизни принципов концепции стабильного развития.

Вместе с тем, выполнение многих предложенных заданий предусматривает групповое (парное) их выполнение и, следовательно, развитие таких навыков, как *коммуникабельность, способность принятия совместных решений*.

Информационная функция обеспечивает учащихся необходимой, современной, точной и достаточной информацией, формирует мировоззрение учащихся.

Трансформационный принцип: материал в учебнике дан с учетом возрастных особенностей учащихся и дидактических требований, доступен, не исключая проблемности, возможности его творческого усвоения. Текст учебника, формулировки основных положений, выводов отличаются предельной ясностью и четкостью.

Систематизирующий принцип – материал в учебнике изложен системно, с учетом логической и хронологической последовательности.

Интегрирующий принцип – межпредметная интеграция способствует более глубокому пониманию учащимися природных, социально-экономических событий и процессов, взаимосвязь между природой и обществом.

Принцип наглядности дает возможность использовать во время работы с учебными материалами разнообразные учебные средства и электронные ресурсы. Использование компьютера на практических занятиях обеспечивает формирование у учащихся многих навыков.

В учебном комплекте реализованы все содержательные стандарты, предусмотренные программой (куррикулумом) Информатики, приоритетной стала точность представленных фактов, ее наглядность, современность, соответствие языковым и грамматическим правилам. В учебных материалах учтена преемственность, постепенная усложненность, логическая и хронологическая последовательность. Материалы, включенные в учебник, соответствуют возрастным особенностям учащихся, просты, лаконичны. Так как учебник предусмотрен для использования в течение нескольких последующих лет, учащимся предлагается выполнять предложенные задания в тетрадях.

В начале учебника представлена информация об учебных блоках, соответствующих методологическим этапам обучения.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА

В учебнике материалы обучения сгруппированы в 5 учебных блоков.

1. КОДИРОВАНИЕ
2. КОМПЬЮТЕР
3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ
4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА ПО РАЗДЕЛАМ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ

Учитывая обеспеченность школ компьютерами, Интернетом, ноутбуками, проекторами, а многих и интерактивными досками, большинство уроков основываются на использовании ИКТ. Во всех учебных блоках учебника предусмотрено использование компьютера.

Первый раздел посвящен различным методам кодирования, определению объема кодированной информации. С кодированием числовой и текстовой информации учащиеся познакомились в 5-8-х классах. С учетом этого в первом разделе рассматривается кодирование графической и звуковой информации. В разделе реализован также подстандарт 3.2.1. *Демонстрирует навыки работы с растровыми и векторными изображениями.* После того, как учащиеся ознакомятся с методами кодирования растровой и векторной графики, они приобретают навыки работы в этих графических редакторах. Работать в растровом графическом редакторе учащиеся начинают учиться с 1-го класса. В 9-м классе они учатся создавать изображения с помощью пикселей. Этот навык позволит учащимся глубже понять суть растрового редактора и в то же время позволит создавать небольшие изображения – пиктограммы, логотипы, эмблемы. Для работы можно использовать

программу MS Paint, или другой растровый графический редактор, например, Paint.NET. Для создания векторной графики также существует большой выбор различных векторных редакторов. В учебнике объяснение ведется на основе программы Draw свободно распространяемого пакета OpenOffice.org. Выбор графического редактора зависит от учителя. Можно предложить учащимся работать в ином векторном редакторе. Например: Inkscape, Corel Draw.


Второй раздел посвящен характеристикам компьютера и одной из разновидностей системных программ – служебным программам. В последние годы ассортимент персональных компьютеров, выпущенных на продажу, возрос, и покупатель, выбирая приемлемую для себя модель компьютера, должен уметь различать эти компьютеры по их характеристикам, сравнивать их основные параметры. Поэтому подстандарт 3.1.1. – *Сравнивает возможности разных компьютеров по параметрам* – считается актуальным. В учебнике этот подстандарт реализован на одном уроке. Для ознакомления во время урока с моделями компьютеров учитель может предложить просмотр произвольного сайта какого-либо интернет-магазина, специализирующегося на продаже компьютеров.

Во втором разделе несколько уроков посвящено служебным программам. Таких программ, работающих в операционной системе Windows, немало. В разделе речь идет о сервисных программах, наиболее востребованных пользователями, помогающих восстанавливать систему, повышающих продуктивность компьютера и входящих в состав операционной системы Windows. В учебнике учащимся рассказывается об основных служебных программах, необходимых им как пользователям. Эти программы устанавливаются на компьютер одновременно с операционной системой. Авторы сознательно не рассмотрели в учебнике некоторые важные служебные программы, в том числе и Uninstall and change a program. Основная причина этого – возможность удаления учащимися важных программ из компьютера.

Третий раздел посвящен разновидности прикладных программ – электронным таблицам. Объяснение тем, связанных с электронными таблицами, проводится на основе программы Excel пакета Microsoft Office. В темы добавлен материал, приведены основные стандартные функции, используемые в формулах, и показан порядок их использования. В учебнике добавлена тема по решению задач, связанных с электронными таблицами. В целом уроки этого раздела (кроме последнего) следует проводить в компьютерном классе, поскольку они носят чисто практический характер.

Четвертый раздел посвящен программированию. В 8-м классе учащиеся познакомились с основными конструкциями языка программирования Python. В 9-м классе учащиеся научатся создавать алгоритмы, касающиеся чисел, строк, списков, функций, познакомятся с некоторыми стандартными алгоритмами языка Python. Для выполнения заданий, учитель может порекомендовать учащимся портал group.eolymp.com. На нем размещены многоуровневые задания для усовершенствования навыков программирования. Обсуждение заданий онлайн позволит решить проблемы, возникающие при их

решении. Каждый учащийся в зависимости от количества и уровня сложности выполненных заданий может увидеть свое место в табличном рейтинге. Портал дает возможность участвовать в закрытых и открытых соревнованиях по программированию. Для участия в соревнованиях и проверки результатов необходимо пройти регистрацию на сайте. После регистрации для решения задач необходимо войти в раздел *Задачи*.



Порядок решения задачи:

1. В меню, касающееся задачи, выберите ее степень сложности.
2. Выберите задачу из списка. Откроется условие задачи.
3. Щелкните по кнопке "Отправить решение".
4. В открывшемся окне в разделе *Язык программирования* выберите из списка название компилятора. Например, Python 3.8.
6. В разделе *Исходный код* напишите или вставьте код программы.
7. Щелкните по кнопке "Отправить".

Примечание. Даже если программный код написан правильно, программа для некоторых тестов может дать неверные выходные данные. В этом случае необходимо предложить учащимся еще раз посмотреть алгоритм решения задачи.

Пятый раздел служит реализации нескольких подстандартов. О разновидностях информационных моделей говорилось в младших классах. В 9-м классе учащиеся познакомятся с сетевыми информационными моделями. В математике модели данного типа называют графами. Графы широко используются для решения математических задач. В программировании немало задач, связанных с графами. Поэтому изучение этого вида информационной модели имеет большое значение.

Реализации подстандартов 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 посвящен урок о передаче информации. В облегченной форме данная тема была представлена в младших

классах. В 9-м классе речь пойдет, в основном, о средствах и способах передачи информации. Очередные уроки посвящены принципам работы компьютерной сети.

Один урок пятого раздела посвящен вопросам создания простых веб-сайтов по шаблону, и еще один урок – языкам веб-программирования.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА ПО ТЕМАМ

РАЗДЕЛ	ТЕМЫ
1. КОДИРОВАНИЕ	1. Растровая графика 2. Векторная графика 3. Работа в векторном редакторе 4. Кодирование графической информации 5. Кодирование звуковой информации
2. КОМПЬЮТЕР	6. Основные характеристики компьютера 7. Панель управления 8. Служебные программы. Дефрагментация 9. Служебные программы. Очистка диска
3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ	10. Абсолютные и относительные ссылки 11. Функции в электронной таблице 12. Визуализация данных. Диаграммы 13. Решение задач
4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ	14. Работа с числами 15. Строки 16. Списки 17. Функция 18. Решение задач
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	19. Информационная модель на графах 20. Задачи, связанные с графами 21. Топологии сети 22. Веб-сайт 23. Шаблоны веб-сайтов 24. Языки веб-программирования 25. Адресация в Интернете

ПРЕДМЕТНЫЙ КУРРИКУЛУМ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 9-ГО КЛАССА

К концу 9-го класса учащийся:

- определяет объем информации разного характера и кодирует ее на компьютере;
- демонстрирует знания способов приема и передачи информации;
- демонстрирует умения в представлении информации в форме сетевой информационной модели;
- работает в изученной среде программирования;
- работает с панелью управления и служебными программами;
- работает с растровой и векторной графикой, электронными таблицами, разрабатывает мультимедийные презентации;
- демонстрирует примеры адресации информационных ресурсов в Интернете;
- демонстрирует понимание значения информатизации общества и ее основных направлений.

Стандарты и подстандарты содержательных линий

1. Информация и информационные процессы

Учащийся:

1.1. Демонстрирует знания о кодировании информации.

1.1.1. Различает кодирование разного вида информации.

1.1.2. Приводит примеры кодирования разного вида информации на компьютере.

1.1.3. Определяет объем разного вида информации.

1.2. Демонстрирует знания об информации и обработке информации.

1.2.1. Перечисляет способы приема и передачи информации.

1.2.2. Объясняет способы приема и передачи информации.

1.2.3. Поясняет на примерах способы приема и передачи информации.

2. Формализация, моделирование, алгоритмизация и программирование

Учащийся:

2.1. Демонстрирует умение в создании информационной модели объекта.

2.1.1. Объясняет сетевую форму информационной модели.

2.1.2. Поясняет на примерах представление сетевой информационной модели.

2.1.3. Представляет информационную модель в сетевой форме.

2.2. Демонстрирует усвоение основ алгоритмизации и программирования.

2.2.1. Классифицирует языки программирования.

2.2.2. Объясняет общую структуру программы.

2.2.3. Объясняет основные команды языка программирования.

2.2.4. Демонстрирует навыки работы в изучаемой среде программирования.

2.2.5. Создает простые веб-сайты по шаблону.

3. Компьютер, информационно-коммуникационные технологии и системы **Учащийся:**

3.1. Демонстрирует знания основных принципов работы компьютера, системных программ.

3.1.1. Сравнивает возможности разных компьютеров по параметрам.

3.1.2. Демонстрирует навыки работы с панелью управления.

3.1.3. Работает со служебными программами.

3.2. Демонстрирует умения работы с прикладными программами.

3.2.1. Демонстрирует навыки работы с растровыми и векторными изображениями.

3.2.2. Создает в текстовом редакторе документы разного уровня сложности.

3.2.3. Разрабатывает мультимедийные презентации.

3.2.4. Строит в электронной таблице диаграммы и графики.

3.3. Демонстрирует навыки использования коммуникативных технологий.

3.3.1. Объясняет принципы работы компьютерных сетей.

3.3.2. Демонстрирует примеры адресации информационных ресурсов в Интернете.

4. Информатизация общества

Учащийся:

4.1. Демонстрирует знания относительно формирования информационного общества.

4.1.1. Поясняет цели формирования информационного общества.

4.1.2. Различает основные направления формирования информационного общества.

4.1.3. Разрабатывает простые проекты, посвященные формированию информационного общества.

**ТАБЛИЦА РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ПО ПРЕДМЕТУ**

РАЗДЕЛ И ТЕМЫ		Содерж. линия 1			Содерж. линия 2					Содерж. линия 3			С.л.4																	
		С.ст. 1.1			С.ст. 1.2			С.ст. 2.1			С.ст. 2.2			С.ст. 3.1			С.ст. 3.2			С.ст. 3.3			С.ст. 4.1							
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	2.2.5	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.3.1	3.3.2	4.1.1	4.1.2	4.1.3			
1. КОДИРОВАНИЕ	Растровая графика																												1	
	Векторная графика																													1
	Работа в векторном редакторе																		+	+									1	
	Кодирование графической информации	+	+	+																									1	
	Кодирование звуковой информации	+	+																										1	
	Малое суммативное оценивание																												1	
2. КОМПЬЮТЕР	Основные характеристики компьютера																												1	
	Панель управления																												1	
	Служебные программы. Дефрагментация																												1	
	Служебные программы. Очистка диска																												1	
	Малое суммативное оценивание																												1	
3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ	Абсолютные и относительные ссылки																												1	
	Функции в электронной таблице																												1	
	Визуализация данных. Диаграммы.																												1	
	Решение задач																												1	
	Малое суммативное оценивание																												1	
Большое суммативное оценивание (I полугодие)																												1		
4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ	Работа с числами																												1	
	Строки																												2	
	Списки																												1	
	Функция																												1	
	Решение задач																												1	
	Малое суммативное оценивание																												1	
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	Информационная модель на графах																												1	
	Задачи, связанные с графами																												1	
	Топология сети																												1	
	Малое суммативное оценивание																												1	
	Веб-сайт																													1
	Шаблоны веб-сайтов																													1
Языки веб-программирования																													1	
Адресация в Интернете																													1	
Малое суммативное оценивание																												1		
Большое суммативное оценивание (II полугодие)																												1		

ВСЕГО

34 часа

ПРИМЕР ГОДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В таблице представлен рекомендуемый пример годового планирования, разработанный с учетом навыков, предусмотренных в kurikulumе. Тематический план предусмотрен для 34 недель с учетом 1 часа в неделю.

Учитель может вносить изменения в рекомендуемый годовой план по своему усмотрению.

Номер урока	Темы	Подстандарты	Межпредметная интеграция	Оборудование
1	Растровая графика	3.2.1	Из.ис.. - 1.2.2	Учебник, компьютерный класс, проектор, растровый графический редактор (Paint.NET)
2	Векторная графика	3.2.1	Мат. - 3.1.1, Из.ис.. - 1.2.2	Учебник, компьютерный класс, проектор, векторный графический редактор (Open Office.org Draw)
3	Работа в векторном редакторе	3.2.1	Мат. - 3.1.1	Учебник, компьютерный класс, проектор, векторный графический редактор (Open Office.org Draw или Microsoft Word)
4	Кодирование графической информации	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3		Учебник, компьютерный класс, проектор, рабочие листы
5	Кодирование звуковой информации	1.1.1, 1.1.2	Тех. - 2.1.1	Учебник, проектор, звуковая карта, микрофон, рабочие листы
6	Малое суммативное оценивание			Средства оценивания (тестовые задания)
7	Основные характеристики компьютера	3.1.1		Учебник, проектор, рабочие листы
8	Панель управления	3.1.2		Учебник, компьютерный класс, проектор, рабочие листы
9	Служебные программы. Дефрагментация	3.1.3		Учебник, компьютерный класс, проектор, рабочие листы

10	Служебные программы. Очистка диска	3.1.3		Учебник, компьютерный класс, проектор, рабочие листы
11	Малое суммативное оценивание			Средства оценивания (тестовые задания)
12	Абсолютные и относительные ссылки	3.2.4	Р.яз. -3.1.1, Ин.яз.- 4.1.4, Лит- ра -3.1.3	Учебник, компьютер- ный класс, проектор, табличный процессор (Microsoft Excel)
13	Функции в электронной таблице	3.2.4	Всеоб.ист. - 3.1.2, Тех. - 1.1.1, Из.иск. - 1.1.1, П.м. - 1.2.1	Учебник, компьютер- ный класс, проектор, табличный процессор (Microsoft Excel)
14	Визуализация данных. Диаграммы	3.2.4		Учебник, компьютер- ный класс, проектор, табличный процессор (Microsoft Excel)
15	Решение задач	3.2.4	Мат. - 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, Тех. - 4.2.1	Учебник, листы, табличный процессор (Microsoft Excel)
16	Малое суммативное оценивание			Средства оценивания (тестовые задания)
17	Большое суммативное оценивание			Средства оценивания (тестовые задания)
18	Работа с числами	2.2.2, 2.2.3, 2.2.4	Мат. -1.1.1, 1.1.2	Учебник, компьютер- ный класс, проектор, программа Python 4.3
19	Строки	2.2.3, 2.2.4		Учебник, компьютер- ный класс, проектор, программа Python 4.3
20	Строки	2.2.3, 2.2.4		Учебник, компьютер- ный класс, проектор, программа Python 4.3
21	Списки	2.2.3, 2.2.4	Мат.- 2.1.3	Учебник, компьютер- ный класс, проектор, программа Python 4.3
22	Функция	2.2.4		Учебник, компьютер- ный класс, проектор, программа Python 4.3
23	Решение задач	2.2.1		Учебник, проектор, рабочие листы

24	Малое суммативное оценивание			Средства оценивания (тестовые задания)
25	Информационная модель на графах	2.1.1, 2.1.2, 2.1.3	Геог. - 3.2.4	Учебник, проектор, рабочие листы
26	Задачи, связанные с графами	2.1.3	Геог. - 3.2.4	Учебник, проектор, рабочие листы
27	Топология сети	1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 3.3.1		Учебник, проектор, рабочие листы
28	Малое суммативное оценивание			Средства оценивания (тестовые задания)
29	Веб-сайт	2.2.5		Учебник, проектор, подключенный к Интернету компьютерный класс
30	Шаблоны веб-сайтов	2.2.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	П.м. - 2.3.1	Учебник, проектор, подключенный к Интернету компьютерный класс
31	Языки веб-программирования	2.2.1	П.м. - 2.3.1	Учебник, проектор, подключенный к Интернету компьютерный класс
32	Адресация в Интернете	3.3.1, 3.3.2		Учебник, проектор, рабочие листы
33	Малое суммативное оценивание			Средства оценивания (тестовые задания)
34	Большое суммативное оценивание			Средства оценивания (тестовые задания)

Р.яз – Русский язык, Мат. – Математика, П.м. – Познание мира, Тех. – Технология, Из.иск. – Изобразительное искусство, Ин.яз – Иностранный язык, Физ.к – Физическая культура, Муз. – Музыка, Ист.Аз. – История Азербайджана, Физ. – Физика, Геог. – География, Лит-ра – Литература, Всеоб.ист.. – Всеобщая история, Биол. – Биология

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УРОКОВ

На уроках информатики практические занятия проводятся в компьютерном классе. При выполнении практических работ учащиеся углубляют приобретенные теоретические знания, проверяют их верность, совершенствуют навыки работы с прикладными программами и компьютерным обеспечением.

Практические работы выполняют роль моста, связывающего теоретические знания с жизненными навыками, развивают самостоятельную деятельность, наряду с формированием особых знаний и навыков у учащихся формируют у них представление об Информатике как о науке.

Систематическая организация практической деятельности на уроках информатики способствует решению многих важных дидактических целей:

- практические работы позволяют выявлять личные качества учащихся, создают условия для определения их уровня подготовленности, помогают формированию навыков работы на компьютере;

- практические работы развивают техническое мышление учащихся, повышают общее образование;

- поисковый характер практических работ повышает исследовательскую заинтересованность.

При организации практических работ учителю целесообразно обратить внимание на следующие этапы:

Введение (активизация)

Учитель определяет тему и цели урока, на основе подстандартов, предусмотренных для реализации, ставит перед учащимися проблемные вопросы, обсуждает версии решения проблемы, формирует единую систему заданий, дает инструкции и методические рекомендации по практической деятельности.

Самостоятельная практическая деятельность учащихся

Учащиеся определяют пути решения данных заданий и действуют в этом направлении.

Заключение

Учитель анализирует работы учащихся, выявляет их ошибки и причины допущенных ошибок. При обобщении делаются выводы.

Выполнение практических работ можно проводить фронтальным или же дифференцированным методом.

При фронтальной работе весь класс одновременно выполняет одно и то же задание. Поэтому инструкции даются всему классу.

Для организации дифференцированной работы класс делится на группы, которые, в зависимости от уровня подготовки, получают соответствующие задания.

При проведении практических работ учителю необходимо контролировать соблюдение правил техники безопасности и трудовой гигиены.

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Согласно приказу министра образования Азербайджанской Республики №8/2 от 28 декабря 2018 были утверждены Правила проведения аттестации учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением итогового оценивания).

Оценивание является одним из важнейших этапов процесса обучения. Оценивание достижений учащихся должно быть непрерывным, динамическим и прозрачным. В соответствии с предметными куррикулами, оценивание, направленное на улучшение качества образования, становится важным фактором управления им. Для оценивания уровня освоения содержательных стандартов были определены стандарты оценивания. Внутришкольное оценивание включает *диагностическое, формативное и суммативное* оценивания.

Диагностическое оценивание предполагает оценивание начальных знаний и умений учащихся на каком-то этапе обучения по предмету. Диагностическое оценивание, как видно из его названия, – это диагноз, который ставится учащемуся или же всему классу. Этот вид оценивания помогает получить информацию о круге интересов учащихся, их кругозоре, среде проживания. Результаты этого оценивания не фиксируются в официальном документе, а находят свое отражение в тетради для заметок учителя, с ними знакомят классного руководителя, родителей, учителей-предметников.

Методы и средства, используемые для диагностического оценивания, – это интервью, беседа, наблюдение, задания, сотрудничество с родителями и другими учителями-предметниками. Диагностическое оценивание позволяет в зависимости от его результатов изменять цели и методы обучения.

Беседа	Что такое компьютер? Какие вы знаете базовые устройства компьютера?
Наблюдение	Во время урока высказывает свое мнение, делает предположения, прогноз о какой-нибудь проблеме.
Интервью	Проверка способности понимать сказанное и умения выражать свои мысли (информационная культура, ИКТ в нашей жизни и др.).
Задания	Письменный ответ учащегося на заданный вопрос, выполнение задания на компьютере, создание презентаций и т.д.

Цель **формативного оценивания** состоит в наблюдении над деятельностью учащегося, направленной на освоение знаний и навыков, предусмотренных содержательными стандартами, определении и устранении возникающих в процессе обучения проблем. Формативное оценивание не является официальным. Оно проводится по критериям оценивания, которые выводятся на основе целей обучения и по содержательным стандартам предмета. Учитель подготавливает рубрики по 4-х балльной системе (I – IV уровень) в соответствии с критериями оценивания. В исключительных случаях можно составить рубрики для оценивания по 3- или 5-балльной системе. Результат деятельности учащегося фиксируется в "Тетради учителя для формативного оценивания" римскими цифрами (I, II, III и IV), а в дневнике учащегося – словами.

№	Имя, фамилия	01.10	08.10	15.10	22.10
		3.1.1.	3.1.1	3.1.1	3.1.1, 3.1.2
1	Гусейнов Фарид	II	III	I, II	III, II
2	Магеррамов Турал	III	II	II	I, II
3	Ахмедли Маммед	III	III	III	IV, III

В тетради для формативного оценивания заметки относительно содержания рубрик и информации об оценках учащихся ведутся произвольно. В конце каждого полугодия учитель на основе формативных оценок в тетради составляет краткое описание результатов деятельности каждого учащегося и сохраняет его в портфолио ученика.

Методы и средства для проведения формативного оценивания

Методы	Средства
Наблюдение	Лист наблюдения
Устный вопрос-ответ	Учетный лист по навыкам устной речи
Дача заданий	Упражнения
Сотрудничество с родителями и преподавателями по другим предметам	Беседа, лист опроса (на котором записаны вопросы относительно деятельности школьника в школе и дома)
Чтение	Лист учета по прослушиванию Лист учета по чтению
Письмо	Лист учета по развитию навыков письма
Проект	Презентации учащихся и таблица критериев, разработанная учителем
Рубрика	Шкала оценивания степени достижений

Письменное и устное описание	Таблица критериев
Тест	Тестовые задания
Самооценивание	Листы для самооценивания

Для проведения формативного оценивания используют специальную шкалу оценивания – рубрики. Она отвечает на два вопроса:

- что надо оценивать (объект, содержание, аспекты, взаимодействие, особенности);
- как можно определить особенности низкого, среднего, высокого уровня достижений?

Шкала оценивания является механизмом выставления оценок (баллов) за уровень достижений. Для составления рубрик нужно заранее определить цели обучения и выбрать одну из форм оценивания (диагностическое, формативное или суммативное).

Преимущество рубрик для учителя

- Посредством рубрик можно проводить более справедливое, объективное, надежное и последовательное оценивание.
- С помощью рубрик каждый учитель в силу соответствующих условий может сформулировать свои критерии оценивания.
- Рубрики дают возможность учителям получить нужную информацию об эффективности обучения.
- Посредством интервалов, указывающих качественные результаты обучения, рубрики отображают различные способности учащихся.

Инструкция для составления описаний по уровням:

1. Составлять описания коротко и в простой форме, использовать язык, понятный ученику.
2. В отличие от сравнительной и нормативной лексики языка, используйте дескриптивный (описательный) язык. Желательно воздержаться от использования таких дескрипторов, как "плохо", "неудовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо", "отлично".
3. Дескрипторы, описывающие уровень обучения, должны в полной мере отображать наблюдаемое поведение и результаты.
4. Граница между уровнями оценивания должна быть четкой, описания для разных уровней не должны совпадать.
5. Шкала оценивания должна полностью охватить весь интервал достижений учащегося.
6. Содержание описаний должно быть составлено одинаково для всех уровней оценивания.
7. Уровни оценок для всех критериев должны соответствовать друг другу (чтобы можно было сравнить, например, "4" одного критерия с "4" другого).

8. Вначале должен быть описан "самый высокий" уровень, потом – "самый низкий", а следом – описаны оставшиеся уровни между ними.
9. Самый высокий уровень должен соответствовать высоким требованиям, но вместе с тем быть реальным.
10. Самый низкий уровень вместе с недостатками должен отображать также даже минимальные успехи.

Суммативное оценивание – это оценивание достижений учащихся на определенном этапе (учебный блок, полугодие и конец года) образования. Оно является надежным показателем уровня усвоения содержательных стандартов.

Суммативное оценивание состоит из малого и большого суммативного оценивания.

Малое суммативное оценивание (МСО) проводится учителем в конце или середине изучения главы или раздела. Большое суммативное оценивание (БСО) проводится руководством общеобразовательного учреждения в конце каждого полугодия. Для оценивания результатов в суммативном оценивании учащимся предлагаются задания.

В течение полугодия учитель проводит не меньше трех и не больше шести Малых суммативных оцениваний по всем предметам во II–XI классах. Даты проведения малых суммативных оцениваний по предметам объявляются учителем учащимся в течении первой недели учебного года.

Малое сумативное оценивание по каждому предмету проводится в течение одного (1) академического часа, в течение которого проходит этот урок.

Малые и большие суммарные оценки измеряются по 100-балльной шкале. Средства оценивания (вопросы), используемые в суммативном оценивании должны быть подготовлены с учетом требований "Концепции оценивания в системе общего образования Азербайджанской Республики", утвержденной указом №9 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 13 января 2009 года. Вопросы для каждого класса по конкретному предмету составляются для 4-х уровней. Уровень 1 является самым низким, а уровень 4 представляет собой самый высокий уровень. Вопросы подготавливаются разной степени сложности. К вопросам 1-го и 2-го уровней относят вопросы, на которые может ответить большинство учащихся. Вопросы 3-го и 4-го уровней предназначены для более подготовленных учащихся. Распределение баллов за вопросы по 100-балльной шкале следующее:

- вопросы 1-го уровня составляют 20% оценивания (или 20 баллов);
- вопросы 2-го уровня составляют 30% оценивания (или 30 баллов);
- вопросы 3-го уровня составляют 30% оценивания (или 30 баллов);
- вопросы 4-го уровня составляют 20% оценивания (или 20 баллов).

Соответствие полученных учащимся баллов суммативного оценивания оценкам 2, 3, 4 и 5 определяются следующим образом (пункт 4.19 Правил):

Балл в интервале	Оценка
[0-30]	2 (неудовлетворительно)
(30-60]	3 (удовлетворительно)

(60-80]	4 (хорошо)
[80-100]	5 (отлично)

Расчет полугодических и годовых оценок

Баллы за полугодие рассчитываются на основе баллов, полученных учениками в малых и больших суммативных оцениваниях. Соответствие балла за полугодие оценке 2, 3, 4 или 5 определяется в соответствии с пунктом 4.19 настоящих Правил. Балл и оценка за полугодие заносится в школьный журнал и дневник учащегося.

Балл за полугодие по тем предметам, по которым не проводится большое суммативное оценивание, рассчитывается на основе баллов, набранных в малых суммативных оцениваниях:

$$П = \frac{МСО_1 + МСО_2 + \dots + МСО_n}{n}$$

$П$ – балл учащегося за полугодие; $МСО_1, МСО_2, \dots, МСО_n$ – баллы, набранные в малых суммативных оцениваниях; n – количество малых суммативных оцениваний. Балл за полугодие по тем предметам, по которым проводится большое суммативное оценивание, рассчитывается на основе баллов, набранных учащимся в малых и большом суммативном оцениваниях следующим образом:

$$П = \frac{МСО_1 + МСО_2 + \dots + МСО_n}{n} \cdot \frac{40}{100} + БСО \cdot \frac{60}{100}$$

$БСО$ – балл, полученный в большом суммативном оценивании, проведенном в конце полугодия.

Годовой балл обучаемого рассчитывается как средне-арифметическое его баллов за полугодия и определяется соответствующей оценкой 2, 3, 4 или 5 на основании пункта 4.19 Правил.

Оценка записывается в классный журнал и дневник школьника.

Перевод учащихся из класса в класс регулируется правилами, утвержденными Министерством образования Азербайджанской Республики на основе результатов годового оценивания.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПО ТЕМАМ

РАЗДЕЛ 1

КОДИРОВАНИЕ

ПОДСТАНДАРТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО РАЗДЕЛУ

- 1.1.1. Различает кодирование разного вида информации.
- 1.1.2. Приводит примеры кодирования различного вида информации на компьютере.
- 1.1.3. Определяет объем разного вида информации.
- 3.2.1. Демонстрирует навыки работы с растровыми и векторными изображениями.
- 3.2.2. Создает в текстовом редакторе документы разного уровня сложности.


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ:
МАЛОЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ:

5 часов
1 час

Работа с компьютерной графикой – одно из основных направлений использования персональных компьютеров. Компьютерная графика сегодня используется в любой современной мультимедийной программе. В школьном курсе стандарты, относящиеся к графическому редактору, реализуются в учебниках с 1-го по 9-й класс. В 9-м классе представлена информация о растровой и векторной графике. В этом разделе учащиеся научатся, используя пиксели, создавать изображения в растровом редакторе, познакомятся с возможностями векторного графического редактора, получат информацию о кодировании изображений в графическом редакторе.

Урок 1 / Тема 1: РАСТРОВАЯ ГРАФИКА

ПОДСТАНДАРТЫ	3.2.1. Демонстрирует навыки работы с растровыми и векторными изображениями.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Объясняет суть растровой графики; • В растровой графике с помощью пикселей создает изображения.



A Принимая во внимание, что это первый урок в учебном году, можно провести среди учащихся диагностическое оценивание, которое допустимо организовать как устно, так и письменно по темам: назначение, инструменты, возможности простого графического редактора. Можно включить вопросы и о сканерах.


Желательно задать учащимся вопрос о преимуществах и недостатках растрового графического редактора Paint. Рекомендуется зафиксировать ответы на доске.

Преимущества растровой графики:

1. Создание сложных изображений.
2. Рисунки, полученные при помощи сканера, фотоаппарата, можно открыть и отредактировать в программе Paint.

Недостатки растровой графики:

1. Большой объем графических файлов, сохраненных на компьютере.
2. Так как изображение состоит из точек, его увеличение приводит к увеличению размеров точек. Увеличение растровых точек визуально искажает и портит изображение. Это называется эффектом пикселизации.
3. Трудно создавать рисунок вручную.

B В блоке "Деятельность" учащимся предлагается открыть в графическом редакторе любое графическое изображение и при помощи лупы поближе рассмотреть пиксели, из которых состоит изображение. Следует обратить внимание учащихся на цвет пикселей. Некоторую часть рисунков, как правило, переносят в компьютер при помощи цифровой фотокамеры или сканера. Поэтому изображения состоят из миллионов цветов. Все эти цвета, обычно, не отображаются на цветовой палитре графического редактора. Учащимся можно предложить получить цвет некоторых пикселей при помощи инструмента  Color Picker (Выбор Цвета). Для этого следует, выбрав этот


инструмент, переместить его на любой пиксель и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Цвет пикселя будет отображен в качестве основного цвета на палитре.

С В этом блоке, прежде чем учащиеся получают информацию о растровой графике, их можно ознакомить с понятием компьютерной графики.

Область информатики, изучающая методы и средства создания и обработки изображений при помощи программно-аппаратного комплекса, называется *компьютерной графикой*. Компьютерная графика находит применение в самых разных сферах человеческой деятельности. Например, в медицине – компьютерная томография, в научно-исследовательских работах – визуализация строения вещества, моделирование одежды, изображения компьютерных игр, – все они основываются на компьютерной графике. В зависимости от способа формирования изображений компьютерную графику принято разделять на растровую, векторную и фрактальную.

Для того чтобы сделать объяснение о растровой графике более наглядным можно использовать видеоролик с портала *youtube.com* "Растровая и векторная графика". Адрес данного видео указан в разделе "Электронные ресурсы". Используя графический редактор PaintNET (или MS Paint 2003 или 2007), следует показать учащимся вид рабочего поля, покрытого сеткой. Учащимся необходимо сообщить, что, используя сетку, создают значки, эмблемы и другие маленькие изображения. Для этого используют рабочее поле в виде квадрата 16x16 или 32x32 пикселей и закрашивают соответствующие пиксели.

Д В блоке "Шаг за шагом" учащимся предлагается создать символ Υ в графическом редакторе PaintNET. Можно предложить учащимся другое задание, например, создать данный ниже рисунок.



Е В блоке учебника "Изучим сами" учащимся предлагается сравнить форматы графических файлов, а именно, формат *bmp* с форматом *jpeg*. Формат *bmp* сохраняет в памяти все пиксели изображения. Поэтому изменения

в пикселях не сказываются на объеме графического файла. Формат jpeg – сжатый формат. Небольшие изменения в рисунке оказывают влияние на объем и качество файла.

Критерии оценивания: объяснение, рисование

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется объяснить суть растровой графики.	Объясняет суть растровой графики при помощи учителя.	Допускает неточности, объясняя суть растровой графики.	Правильно объясняет суть растровой графики.
Затрудняется в создании изображения с помощью пикселей в растровом редакторе.	Используя пиксели, создает изображение в растровом редакторе при помощи учителя.	Создавая изображение при помощи пикселей в растровом редакторе, допускает неточности.	Самостоятельно создает изображение с помощью пикселей в растровом редакторе.

Электронные ресурсы:

1. Растровая и векторная графика

<https://www.youtube.com/watch?v=fSLIUGZL9Vo>

Урок 2 / Тема 2: ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА

ПОДСТАНДАРТЫ	3.2.1. Демонстрирует навыки работы с растровыми и векторными изображениями.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Объясняет суть векторной графики; • Создает простые изображения в векторной графике.


A В начале урока можно поговорить о формах представления математических функций. По урокам математики учащиеся 9-го класса знакомы с тремя способами представления функции:

1. в виде формулы;
2. в виде таблицы;
3. с помощью графика.

В В этом блоке учащиеся должны обратить внимание на представление функций в виде формул и графиков. Если учащиеся знакомы с представленными формулами, тогда они легко смогут найти графики, соответствующие этим функциям: 1-4, 2-2, 3-1, 4-3.

Если в памяти компьютера график функции сохраняется как растровое изображение, то кодируется каждый пиксель. Для сохранения формулы в памяти компьютера необходимо определить имеющиеся в нем символы. Например, в формуле $y = \sin x$ использовано 8 символов (пробел справа и слева от знака равенства тоже считается символом). Значит, данная формула в кодировании UNICODE займет в памяти компьютера 16 байт. Понятно, что график этой функции как рисунок займет в памяти компьютера еще больше места.

В блоке "Деятельность" можно предложить учащимся и другое задание. Нарисовать линию красного цвета в графическом редакторе Paint и программе OpenOffice Draw (OpenOffice Writer или Microsoft Word) и, увеличив эти линии, в каждой программе сравнить увиденное.




С В этом блоке учебника дается информация о векторной графике, отмечаются ее преимущества и недостатки.

Учащимся можно сообщить, что графический редактор, имеющийся в составе текстовых процессоров (MS Word или OpenOffice Writer), служит для создания простых векторных изображений. Для создания сложных векторных изображений, например для обложки книги, рекламного банера, пользуются профессиональными векторными редакторами.

Д В блоке "Шаг за шагом" учащимся предлагается составить блок-схему линейного алгоритма в программе OpenOffice Draw.


Дифференцированное обучение.

Можно немного изменить задание: вместо блок-схемы линейного алгоритма предложить учащимся начертить блок-схему разветвленного алгоритма. Учащимся с более высокими показателями обучения можно предложить записать в блоках такие команды, чтобы алгоритм работал правильно. Структура алгоритма может быть, например, такой:



Если на компьютерах в классе не установлена программа OpenOffice.org Draw, эту программу можно скачать из Интернета по адресу www.openoffice.org.

Е В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается выявить свойства растрового и векторного редакторов. После того, как они сохранят в памяти один и тот же файл в виде векторного рисунка и растрового изображения, желательно сравнить объемы этих файлов. Естественно, объем файла с растровым изображением будет больше объема файла с векторным изображением.




Критерии оценивания: объяснение, работа в векторном редакторе

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в объяснении сути векторной графики.	С помощью учителя объясняет суть векторной графики.	Допускает неточности, объясняя суть векторной графики.	Правильно объясняет суть векторной графики.
Затрудняется при создании простых изображений в векторном редакторе.	С помощью учителя создает простые изображения в векторной графике.	Допускает неточности, создавая простые изображения в векторном редакторе.	Самостоятельно создает простые изображения в векторном редакторе.


Урок 3 / Тема 3: РАБОТА В ВЕКТОРНОМ РЕДАКТОРЕ

ПОДСТАНДАРТЫ	<p>3.2.1. Демонстрирует навыки работы с растровыми и векторными изображениями.</p> <p>3.2.2. Создает в текстовом редакторе документы разного уровня сложности.</p>
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Создает трехмерную модель в векторном редакторе. • Создает векторное изображение, используя текстовый редактор,



А В 8-м классе учащиеся создавали изображения в векторном графическом редакторе Google SketchUp. Целесообразно задать им вопросы об этом редакторе: "Как можно определить, каким является Google SketchUp – векторным или растровым редактором?", "Как можно создавать в этой программе объемные фигуры?"

В В блоке "Деятельность" учащимся предлагается начертить данные фигуры и изменить порядок их расположения. Для создания рисунка можно использовать встроенный векторный редактор программы Microsoft Word.




Для более точного перемещения выделенной фигуры из одного места в другое (для изменения местоположения) необходимо, удерживая нажатой клавишу <Ctrl> клавиатуры, воспользоваться одной из клавиш со стрелочками (← → ↑ ↓).

С В этом блоке учебника рассказывается о слоях и их расположении друг относительно друга. Желательно, объясняя данный материал, воспользоваться проектором.

Если на компьютерах в кабинете информатики не установлена программа OpenOffice Draw для создания векторных графических изображений, учитель может предложить учащимся поработать в программе Microsoft Word. Необходимо объяснить, что и в программе Microsoft Word есть возможность


создания векторных изображений. Для этого (для Microsoft Word 2007) необходимо, открыв меню **Insert**, воспользоваться группой кнопок **Illustrations** для создания графических изображений.



Щелкнув по кнопке **Shapes**, из списка открывшегося меню можно выбрать любую фигуру, линию.

Перемещая созданные рисунки на передний или задний план, учащиеся могут получать различные изображения.

D В блоке "Шаг за шагом" учащимся предлагается создать 3-D модель Солнечной системы в векторном графическом редакторе, используя различные эффекты для 3D-объектов.



E В блоке "Изучим сами" учащиеся определяют назначение кнопок на панели **Drawing** программы **OpenOffice.org Draw**. Если программа **OpenOffice Draw** не установлена и учащиеся работают в программе **Microsoft Word**, можно поручить им выяснить, какие инструменты имеются на ее панели **Drawing** (Рисование). Учащимся следует объяснить, что все элементы, составляющие рисунок, должны быть своевременно сгруппированы, так как небольшое перемещение элемента рисунка может испортить весь рисунок.

F Для самооценивания учащиеся могут выполнить задания, данные в конце темы.

4. Частью первой модели являются цилиндрические фигуры. Для создания этой модели нужно собирать цилиндры снизу вверх и каждую последующую фигуру выдвигать на передний план относительно предыдущей фигуры.

Критерии оценивания: создание модели, создание векторного изображения

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется при создании трехмерной модели в векторном редакторе.	Создает с помощью учителя трехмерную модель в векторном редакторе.	Допускает неточности, создавая трехмерную модель в векторном редакторе.	Самостоятельно создает трехмерную модель в векторном редакторе.
Затрудняется при создании векторного изображения в текстовом редакторе.	Создает с помощью учителя векторное изображение в текстовом редакторе.	Вставляет фигуры в текстовом редакторе, но испытывает трудности с их правильным размещением.	Создает в тестовом редакторе графический объект из простых фигур.



Урок 4 / Тема 4: КОДИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПОДСТАНДАРТЫ	<p>1.1.1. Различает кодирование разного вида информации.</p> <p>1.1.2. Приводит примеры кодирования различного вида информации на компьютере.</p> <p>1.1.3. Определяет объем разного вида информации.</p>
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Приводит примеры кодирования графической информации на компьютере; • Определяет объем закодированной графической информации.

The image displays three screenshots from a textbook, each illustrating a different type of information and its encoding. Screenshot A shows a table with columns for 'Имя', 'Фамилия', 'Возраст', and 'Пол', with rows of data. Screenshot B shows a grid of colored squares (red, green, blue, yellow) arranged in a pattern. Screenshot C shows a photograph of a group of people. Screenshot D shows a diagram of a computer system with components like 'Процессор', 'Память', 'Диск', and 'Сеть'. Screenshot E shows a diagram of a network with nodes and connections.

A Этап мотивации можно построить на основе вопросов, данных в учебнике. Можно задать дополнительные вопросы: "Как кодируется текстовая информация на компьютере?", "Как кодируется числовая информация?", "В каких случаях надо знать объем графических файлов?"

B В блоке "Деятельность" учащимся предлагается раскрасить в данных таблицах соответствующие строки и столбцы в указанном порядке, а затем сравнить получившиеся изображения.




Второе изображение в отличие от первого более точное. Несмотря на то, что размеры изображений одинаковые, количество пикселей в них разное. Учащиеся должны прийти к выводу: с увеличением количества пикселей качество изображения улучшается.

C Ознакомление учащихся с теоретическим материалом целесообразно провести на основе презентации. Следует в своем объяснении дать ответы на следующие вопросы: "Как кодируется графическая информация на компьютере?", "Как в компьютере определяется информационный объем изображений?"

После объяснения приведенного в учебнике примера целесообразно дать несколько похожих заданий.

D В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается задание: открыть любой цветной рисунок в графическом редакторе Paint в формате BMP, а затем сохранить его в разных схемах кодирования (Monochrome Bitmap, 16 Color Bitmap, 256 Bitmap, 24-bit Bitmap). Учащиеся должны сравнить размеры сохраненных файлов, объяснить причину различия в размерах файлов.

Примечание. После каждого сохранения необходимо открыть заново оригинал файла. Если действия по сохранению файлов учащиеся выполняют правильно, они увидят различия в размерах файлов.



Объясняя причину этого различия, необходимо обратить внимание на количество цветов, используемых в изображении. В названии некоторых файлов указана глубина цвета, а в некоторых – количество цветов палитры. При сравнении рекомендуется определить глубину цвета для всех форматов:



Monochrome Bitmap: $n=1$, то есть использовано 2 цвета – белый и черный;

16 color Bitmap: $n=4$;

256 color Bitmap: $n=8$;


24-bit Bitmap: $n=24$.

Учащиеся, сравнив и сами изображения, могут определить, какой из форматов является лучшим. Конечно же, более качественным является формат *24-bit Bitmap*, имеющий наибольшую глубину цвета.



Е Для самооценивания учащиеся могут выполнить задания, предложенные в конце темы.

2. После выполнения задания должно получиться такое изображение:



3. Для сохранения растрового изображения размером 32×32 пикселей выделено 512 байт памяти. Какое максимально возможное число цветов может быть на палитре, используемой для создания изображения?

Решение: $V = 512$ байт = $512 \cdot 8$ бит. Количество пикселей $a \cdot b = 32 \cdot 32$. Следовательно, по формуле $V = a \cdot b \cdot n$ можно определить глубину цвета:

$$n = \frac{512 \cdot 8}{32 \cdot 32} = 4.$$

Значит, в изображении использовано максимум $2^4 = 16$ цветов.

4. Размер 256-цветного изображения 1024×640 пикселей. Определите объем графического файла.

Решение. Сначала определим глубину цвета изображения. $2^n = 256 \Rightarrow n = 8$. Используя формулу $V = a \cdot b \cdot n$, определим объем файла. $V = 1024 \cdot 640 \cdot 8$ бит = $1024 \cdot 640$ байт = 640 Кбайт.

5. Каким будет объем изображения размером 640×480 пикселей в 16-битовом кодировании?

Решение: $V = a \cdot b \cdot n = 640 \cdot 480 \cdot 16$ бит = 614400 байт = 600 Кбайт.

Дифференцированное обучение. Учащимся с более высокими показателями обучения можно предложить более сложное задание. Например:


1. Документ, созданный на компьютере, состоит из текстовой и графической информации. Текст содержит 2 строки по 60 символов в каждой (в кодировке ASCII). Размер монохромного рисунка (черно-белого изображения) составляет 128×512 пикселей. Определите информационный объем документа.

Критерии оценивания: приведение примеров, вычисление

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в приведении примеров кодирования графической информации на компьютере.	С помощью учителя приводит примеры кодирования графической информации на компьютере.	Допускает ошибки, приводя примеры кодирования графической информации на компьютере.	Без ошибок приводит примеры кодирования графической информации на компьютере.
Затрудняется при вычислении объема закодированной графической информации.	С помощью учителя вычисляет объем закодированной графической информации.	Допускает неточности, вычисляя объем закодированной графической информации.	Правильно вычисляет объем закодированной графической информации.

Урок 5 / Тема 5: КОДИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ


ПОДСТАНДАРТЫ	1.1.1. Различает кодирование разного вида информации. 1.1.2. Приводит примеры кодирования различного вида информации на компьютере.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Объясняет кодирование звуковой информации; • Приводит примеры кодирования звуковой информации на компьютере.



A Начиная урок, учащимся можно задать вопросы, данные в учебнике: "Что такое звук с точки зрения физики?", "Какие устройства компьютера работают со звуком?" На уроках физики в 7-м классе учащиеся познакомились с понятием "звуковые волны". "Механические волны, распространяемые в эластичной среде и создающие звуковые ощущения, называют звуковыми волнами или просто звуком". В прошлом году на уроках информатики при изучении темы "Мультимедийные устройства" учащиеся ознакомились с мультимедийными устройствами, которые работают со звуком, графикой и видео. Микрофон, звуковые колонки также относятся к устройствам, работающим со звуком. Отвечая на вопрос учебника, учащиеся могут назвать такие устройства, как монитор, принтер, сканер, ксерокс, интерактивную доску и другие периферийные устройства. Следует объяснить, что эти устройства работают не со звуком, а с графической информацией.


B В блоке "Деятельность" учащимся предлагается записать в таблицу известную им информацию о микрофоне, звуковых колонках, звуковой карте. Учащиеся, которые не имеют информации о звуковой карте, могут оставить соответствующую строку незаполненной.

C При объяснении нового материала урока необходимо дать информацию об аналоговых и цифровых сигналах. Следует заметить, что микрофон и колонки – аналоговые устройства. Аналоговые сигналы преобразуются на компьютере в цифровую форму, обрабатываются и, снова преобразуясь в аналоговую форму, выводятся звуковыми колонками.



Информация для учителя


Для того чтобы ПК мог обрабатывать непрерывный звуковой сигнал он должен быть преобразован в цифровую дискретную форму с помощью *временной дискретизации* (непрерывная волна разбивается на отдельные маленькие участки, для каждого такого участка устанавливается величина интенсивности звука).



Полезно дать информацию о звуковой карте компьютера. Учащимся необходимо сообщить, что в прежних настольных персональных компьютерах звуковые платы представляли собой отдельные карты расширения, устанавливаемые в соответствующий слот материнской платы. В современных материнских платах ноутбуков, планшетов (смартфонов) она представлена в виде интегрированного в материнскую плату аппаратного кодека, который обрабатывает поступающий на компьютер звук.



Звуковая карта на системной плате



Аудиокодек на системной плате

В материалах урока нет информации о способах вычисления информационного объема звуковых файлов. Связано это с тем, что для этого требуется ввести такие понятия, как интенсивность и частота звука, что может усложнить материал и затруднить его усвоение учащимися.

Если учитель желает объяснить этот материал, рекомендуется воспользоваться следующей информацией.

Дополнительная информация

На качество воспроизведения закодированного звука в основном влияют два параметра: частота дискретизации - количество измерений амплитуды за секунду в герцах и глубина кодирования звука - размер в битах, отводимый под запись значения амплитуды. Для определения объема закодированной звуковой информации можно использовать следующие параметры:

$$V = [\text{частота дискретизации}] \cdot [\text{количество битов}] \cdot [\text{временной интервал}]$$

Эта формула используется для монозвука. Для определения объема закодированных стереозвуков в начало формулы добавляют коэффициент 2, так как при кодировании стереозвуков используют две дорожки. Например, при записи на компакт-диски (CD) используют 16-разрядные величины, частота дискретизации составляет 44032 Гц. Эти параметры обеспечивают качественное звучание музыки и речи.

Как и всякий звук, музыка является не чем иным, как звуковыми колебаниями, и, закодировав их достаточно точно, звук можно будет потом воспроизвести. Однако такой способ не позволяет композитору записать придуманное произведение, а музыканту – исполнить его, ни разу не услышав.

Выход был придуман давным-давно – *нотное письмо*, или *нотация* (от *лат. notatio* – «записывание», «обозначение»), – система графических знаков, применяемых для записи музыки. В начале Средних веков особыми знаками, состоящими из чёрточек, точек, запятых, – указывались отдельные звуки, группы звуков, ходы голоса вверх и вниз, без точного определения высоты звуков, поэтому они могли лишь напоминать певцу уже известный ему напев.


Высота и тон звука устанавливаются частотой звукового колебания. Каждая нота имеет свою известную частоту. Сейчас основной считается нота Ля первой октавы – 440 Гц. Остальные ноты определяются относительно неё, ведь самым важным для слухового восприятия человека является не абсолютная частота, а отношение частот. Звуки, частоты которых отличаются ровно в два раза, кажутся похожими, «родственными».

В 80-х гг. XX в. появились электронные музыкальные инструменты – синтезаторы, способные воспроизводить звуки многих существующих музыкальных инструментов, а также и абсолютно новые звуки. Фирмы, изготавливающие электронные музыкальные инструменты, стали выпускать *секвенсоры* – приборы, записывающие команды с клавиш, а затем их воспроизводящие их.

D В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается выполнить задание: найти в Интернете и скачать на компьютер одну и ту же информацию в нескольких форматах (текст, звук, видео), например, файл поэмы Магомедгусейна Шахрияра "Неудәрbabaya salam". Сравнить размеры этих файлов и определить, какой из этих файлов имеет больший, а какой меньший объем.

Объем видеофайла будет больше объема других файлов. Если учащиеся не смогут указать причину этого, необходимо дать разъяснения.

При кодировании видеофайл делится на два файла: звуковой и графический. Каждый файл кодируется отдельно.



Поэтому объем видеофайлов больше звуковых и текстовых файлов.

Учитель может поручить учащимся (или одному из них) подготовить и представить реферат (презентацию) о кодировании видеофайлов.

Критерии оценивания: объяснение, умение приводить примеры

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в объяснении кодирования звуковой информации.	С помощью учителя объясняет кодирование звуковой информации.	Допускает неточности, объясняя кодирование звуковой информации.	Правильно объясняет кодирование звуковой информации.
Затрудняется в приведении примеров кодирования звуковой информации на компьютере.	С помощью учителя приводит примеры кодирования звуковой информации на компьютере.	Приводит один-два примера кодирования звуковой информации на компьютере.	Приводит правильные примеры кодирования звуковой информации на компьютере.

Электронные ресурсы:

1. Кодирование звуковой информации

<https://www.youtube.com/watch?v=ETI9mXe9uxE>

ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ I

1. Графические файлы какого вида создаются в программе Paint?
A) векторные B) фрактальные
C) растровые D) скалярные

2. Основные цвета модели RGB?
A) черный, красный, синий B) черный, желтый, белый, зеленый
C) красный, зеленый, голубой D) красный, зеленый, желтый

3. Что составляет основу векторной графики?
A) растр B) формула
C) сетка D) слои

4. К преимуществу векторной графики относится:
A) возможность создания любого изображения
B) быстрая обработка сложных изображений
C) масштабирование не влияет на качество изображения
D) все перечисленное

5. Сколько места памяти выделяется каждому пикселю при кодировании черно-белого растрового изображения?
A) 1 байт B) 2 бит
C) 2 байта D) 1 бит

6. Какой формат не подходит для сохранения растровых изображений?
A) .jpeg B) .bmp
C) .cdr D) .png

7. 256-цветный рисунок содержит 40 байт информации. Из какого количества пикселей он состоит?
A) 40 B) 160
C) 1024 D) 10240

8. Какого типа преобразователь используют в микрофоне?
А) цифро-аналоговый В) аналого-цифровой
С) цифро-стереозвуковой D) аналого-монозвуковой
9. Сравнив объем файлов, выберите вариант, в котором файлы расположены в возрастающей последовательности.
I. a.mp3 – 3,5 Мбайт II. q1.mpeg – 2 Гбайт
III. 45.gif – 324 Кбайт IV. MM.txt – 22345 бит
- А) I, II, III, IV В) I, III, II, IV
С) IV, III, II, I D) IV, III, I, II
10. Какой формат файлов не относится к звуковым?
А) .midi В) .wav
С) .bmp D) .mp3
11. Определите объем 256-цветного рисунка, размеры которого 800 x 128.
А) 100 Кбайт В) 4800 Мбайт
С) 800 Кбайт D) 240 Кбайт
12. Дан текст, состоящий из 345 символов, и двухцветный рисунок размером 10 x 276. Какое утверждение верно?
А) объем текста больше объема рисунка в 2 раза
В) объем рисунка больше объема текста
С) объем обоих объектов одинаков
D) объем текста в кодировке ASCII составляет 345 бит

РАЗДЕЛ 2

КОМПЬЮТЕР

ПОДСТАНДАРТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО РАЗДЕЛУ


- 3.1.1. Сравнивает возможности разных компьютеров по параметрам;
- 3.1.2. Демонстрирует навыки работы с панелью управления;
- 3.1.3. Работает со служебными программами.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ:
МАЛОЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ:

4 часа
1 час


Урок 7 / Тема 6: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА

ПОДСТАНДАРТЫ	3.1.1. Сравнивает возможности разных компьютеров по параметрам.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Перечисляет основные характеристики компьютера; • Сравнивает разные компьютеры по параметрам.




A Урок можно начать с вопросов, данных в учебнике или задать другие вопросы: "Представьте, что вы пришли в компьютерный магазин, чтобы купить себе компьютер. Какой компьютер вы выберете?", "На что обратите внимание?" Ответы могут быть разными. Учитель может записать ответы учащихся на доске: процессор, страна-производитель компьютера, размеры, цвет, форма, экран монитора, объем памяти и т.д.

B В блоке "Деятельность" учащиеся должны, изучив характеристики компьютера за которым работают, заполнить таблицу. Для знакомства со всеми техническими характеристиками компьютера в окне Computer необходимо щелкнуть по кнопке System properties.



Откроется соответствующее окно:



В этом окне можно получить информацию об основных параметрах компьютера. Для того чтобы узнать разрешение монитора, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на свободном месте рабочего стола и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт **Screen resolution**.

Таблицу можно заполнить, к примеру, так:

Параметры компьютера	Показатели параметров
Название операционной системы	Windows 8
Название процессора	Intel Core i7-3630QM
Скорость процессора	2,4 Гц
Объем оперативной памяти	8 Гбайт
Разрешение экрана монитора	1600 x 900

С В этом разделе урока рассказывается об основных характеристиках компьютера, в том числе основных показателях микропроцессора. Параметров (характеристик), влияющих на производительность компьютера, много, но в учебнике даны основные из них:

1. Тактовая частота процессора
2. Разрядность процессора
3. Количество ядер процессора
3. Объем оперативной памяти
4. Объем внешней памяти
5. Продуктивность видеосистемы

Одним из параметров, определяющих производительность процессора, является его **разрядность**. В действительности разрядность зависит от

нескольких параметров, характеризующих компьютер: разрядности регистра, разрядности шины данных, разрядность адресной шины.

Разрядность регистра процессора определяет максимальное количество двоичных чисел, которые может обработать процессор за одно действие. Выпущенные в 1971 году и используемые в микрокалькуляторах первые процессоры (*Intel 4004*) были 4-разрядными. Первые процессоры для персональных компьютеров *Intel 8008* (1972 год), *Intel 8080* (1974 год), *Zilog Z 80* (1976 год) были 8-разрядными.

Первый процессор для компьютера IBM PC *Intel 8086* (1978 год) был 16-разрядным. С 1984 года на этих компьютерах используют 32-разрядный микропроцессор *Intel 80386DX*. Все процессоры из семейства *Intel Pentium* были 32-разрядными. На современных персональных компьютерах используют 64-разрядные микропроцессоры.

Разрядность шины данных определяет объем данных, которые можно записать в оперативную память или прочитать с нее за одно действие. На современных процессорах семейства *Intel Core i7* шина данных 64-разрядная.


Разрядность адресной шины определяет адресное пространство процессора, т.е. количество ячеек памяти. Этот показатель определяет возможный объем оперативной памяти. Если разрядность шины данных равна n , тогда в оперативной памяти может быть до 2^n адресуемых ячеек памяти. Если принять, что каждая адресуемая ячейка памяти имеет объем 1 байт, можно без труда определить объем оперативной памяти.

В первых микропроцессорах ширина адресной шины была 16-разрядной, то есть максимальный объем составлял 64 Кбайт. Максимальный объем памяти первых процессоров для персональных компьютеров составлял 1 Мбайт (это соответствовало 20-разрядной адресной шине). В современных процессорах ширина адресной шины составляет 64 разряда, что соответствует 64 Гбайтам адресного пространства.

Для сравнения можно представить параметры устаревших и современных процессоров в форме следующей таблицы.

Параметры процессора	Intel 4004 (1971 год)	Intel Core i7- 4770K (2011 год)	Intel Core i9- 13900K (2023 год)
Количество полупроводниковых элементов в составе процессора	2300	2 270 000 000	4 150 000 000
Площадь микропроцессора	12 мм ²	435 мм ²	257 мм ²
Тактовая частота	0,75 МГц	3600 МГц	5800 МГц
Разрядность	4	64	64
Количество ядер	1	6	24

Чтобы получить информацию о всех устройствах компьютерной системы, необходимо выбрать пункт **Device Manager**, расположенный в левой части окна **System properties**. В открывшемся окне можно получить информацию о любом устройстве. Например, информацию об установленной видеокарте и процессоре:



D В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается сравнить характеристики своего компьютера с характеристиками компьютера, у которого самый производительный микропроцессор Pentium.

Критерии оценивания: перечисление, сравнение


I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в перечислении основных характеристик компьютера.	С помощью учителя перечисляет основные характеристики компьютера.	Допускает неточности, перечисляя основные характеристики компьютера.	Правильно перечисляет основные характеристики компьютера
Затрудняется в сравнении разных компьютеров по параметрам.	С помощью учителя сравнивает разные компьютеры по параметрам.	Допускает неточности, сравнивая разные компьютеры по параметрам.	Правильно сравнивает разные компьютеры по параметрам.

Электронные ресурсы:

1. Список микропроцессоров Intel: https://az.wikipedia.org/wiki/Intel_mikroprosessorlarının_siyahısı
2. Как определить технические характеристики компьютера: <https://www.youtube.com/watch?v=ofNvFvIGw6Q>


Урок 8 / Тема 7: ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПОДСТАНДАРТЫ	3.1.2. Демонстрирует навыки работы с панелью управления.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> Изменяет параметры системы с помощью Панели управления.



A Учащиеся в младших классах научились выполнять определенные действия в операционной системе компьютера. Например, используя индикатор времени на панели задач, изменять на компьютере время и дату, упорядочивать определенным образом значки на рабочем столе. Для перехода к новому уроку учащимся можно задать вопросы: "Как организовать значки на рабочем столе?", "Как изменить фон и экранную заставку?" Целесообразно задать несколько дополнительных вопросов: "Как удалить программу с компьютера?", "Как настроить клавиатуру и мышь?"


B Прежде чем учащиеся приступят к выполнению задания блока "Деятельность", целесообразно дать им краткую информацию о Панели управления. Используя проектор, учитель может продемонстрировать учащимся разные пути доступа к Панели управления. В задании учащиеся открывают Панель управления при помощи меню Start. Соответствующее окно можно открыть и с помощью значка **Computer** на рабочем столе (для Windows 8, 10).



С В блоке "Шаг за шагом" учащимся предлагается при помощи Панели управления добавить на языковую панель новую раскладку клавиатуры.

Обычно на компьютерах, продаваемых в Азербайджане (если предварительно установлена операционная система), на языковой панели отображаются две раскладки – русская и английская. Для добавления раскладки на азербайджанском или другом языке пользователю необходимо выполнить шаги, которые следует выполнить учащимся в этом задании.

Если на панели задач не отражается значок раскладки клавиатуры, необходимо перейти в раздел **Language Bar** диалогового окна **Text Services and Input Languages** и выбрать вариант **Docked in the taskbar**.



D В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается перейти в режим просмотра **Large icons** (Крупные значки) на Панели управления, а затем изменить параметры мыши (например, скорость перемещения указателя, его внешний вид).

Можно предложить и другое задание: используя раздел **Uninstall and change program** Панели управления, получить информацию о программах, установленных на компьютере.

Примечание. На большинстве школьных компьютеров создана учетная запись пользователя Администратор – *Admin*. Поэтому, если учащиеся попытаются удалить какую-либо программу, система потребует ввести пароль администратора. Если на компьютерах учащихся нет такой учетной записи пользователя, как *Admin*, учителю следует быть предельно внимательным, так как

учащийся, по неосторожности нажав клавишу Uninstall, может удалить из компьютера нужную, важную для системы программу.

Учитель должен объяснить учащимся, что при помощи кнопки Uninstall выделенная программа полностью стирается с компьютера. Поэтому эту операцию необходимо проводить очень осторожно. Чаще всего окно Uninstall and change program используют для удаления самопроизвольно установленных, бесполезных или ненужных программ. Например, таких как Спутник mail.ru, Yandex bar и т.д.

Критерий оценивания: работа на компьютере

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в изменении параметров системы при помощи Панели управления.	С помощью учителя изменяет параметры системы при помощи Панели управления.	Допускает неточности, меняя параметры системы при помощи Панели управления.	Правильно меняет параметры системы при помощи Панели управления.

Урок 9 / Тема 8: СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ. ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ


ПОДСТАНДАРТЫ	3.1.3. Работает со служебными программами.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Проверяет и очищает жесткий диск компьютера; • Проводит дефрагментацию логических дисков компьютера.

The image shows a lesson plan for 'System Programs and Defragmentation'. It consists of two pages of text and diagrams. Annotations A-F are placed around the text:


- A:** Points to the title 'Служебные программы, дефрагментация'.
- B:** Points to the text 'Служебные программы являются частью системных программ компьютера.'
- C:** Points to the text 'Кто-то из учащихся возможно пользовался этими программами.'
- D:** Points to a diagram of a hard disk showing sectors and tracks.
- E:** Points to a screenshot of the Windows Disk Defragmentation utility.
- F:** Points to a list of tasks at the end of the lesson plan.

A Служебные программы являются частью системных программ компьютера. Кто-то из учащихся возможно пользовался этими программами. Прежде целесообразно восстановить в памяти учащихся их знания о системных программах. Урок можно начать с нескольких вопросов: "Что такое программное обеспечение компьютера?", "Какие виды программного обеспечения существуют?", "Что понимают под внешней памятью компьютера?", "Что вы можете сказать о жестком диске?" и т.д.

B В этом блоке урока дается информация о секторах, бороздах, плохих секторах жесткого диска. При объяснении понятий "дорожка", "сектор", "кластер" целесообразно использовать проектор.




Е В блоке "Деятельность" учащимся предлагается при помощи программы **Scan Disk** проверить локальный диск компьютера. Если на жестком диске (локальном диске) есть плохой сектор, программа после завершения проверки выдаст на экран соответствующую информацию.



Д В этом блоке дается информация о фрагментации и дефрагментации. Если позволяет время, на уроке учащимся можно дать дополнительно информацию о файловых системах FAT32 и NTFS .

В файловой системе FAT32 размер кластера 32 Кбайта, а в системе NTFS – 4 Кбайта. В современных операционных системах используют файловую систему NTFS. Эта система позволяет оптимально размещать файлы, обеспечивает хранение файлов локальных пользователей в отдельных кластерах. Для того чтобы узнать, какая файловая система используется на локальных дисках, из контекстного меню локального диска необходимо выбрать пункт **Properties** и в открывшемся окне перейти в раздел **General**. На этой странице указано название файловой системы.




Различие двух файловых систем можно показать на примере. Предположим, на диске объема 120 Гбайт размещается файл размером 10 Кбайт. Учитывая, что в FAT32 размер кластера 32 Кбайт, а в NTFS – 4 Кбайт,


в FAT32 такой файл займет 1 кластер и у этого кластера $32 - 10 = 22$ Кбайт останутся свободными. А в NTFS тот же самый файл займет 3 кластера, 2 кластера заполнятся полностью, а $12 - 10 = 2$ Кбайта 3-го кластера останутся свободными. Следовательно, NTFS позволяет более рационально использовать жесткий диск при работе с файлами небольшого объема.

Если в качестве примера воспользоваться тетрадь в клетку, кластер можно принять за одну клетку. Если поставить точку в клетку, логически можно предположить, что занимает весь ее объем, а в действительности большая часть остается свободной.

Е В блоке "Шаг за шагом" с помощью программы **Disc Defragmenter** учащимся предлагается, проанализировав локальные диски, провести их дефрагментацию.




Дефрагментация в системах Windows 7 и Windows 8 проводится один раз в неделю по умолчанию. Для изменения частоты дефрагментации необходимо, щелкнув по кнопке **Change settings**, выбрать необходимую частоту (каждый день, один раз в неделю, один раз в месяц).



Ф В блоке "Изучим сами" учащимся необходимо, сравнив размер и занимаемое на диске место нескольких файлов, ответить на вопрос: "Почему

имеется различие между действительными размерами файлов (Size) и объемом, который они занимают на диске (Size on disk)?” Если учащиеся не смогут ответить на этот вопрос, следует объяснить правила размещения файлов на кластере: на каждом кластере диска может поместиться 4 Кбайт информации. Если объем конкретного файла делится на 4 без остатка, то он заполнит все кластеры, на которых находится, и тогда его объем (Size) и занимаемое место на диске (Size on disk) будут одинаковыми. В противном случае на кластере останется свободное место. Объем, занимаемый файлом на диске, определяется количеством кластеров. Например:



Вопросы, данные в блоке "Проверьте себя", позволяют закрепить знания и умения, полученные на уроке.


4. Определите, сколько кластеров на диске займет файл, если его объем 302 Кб. Если принять во внимание, что объем кластера 4 Кбайт, то $302/4=75(2)$. Значит, для размещения файла необходимо 76 кластеров. Объем на диске будет 304 Кбайт.

Критерий оценивания: работа со служебными программами

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в проверке и очистке жесткого диска компьютера.	С помощью учителя проверяет и очищает жесткий диск компьютера.	Допускает неточности при проверке и очистке жесткого диска компьютера.	Проверяет и очищает жесткий диск компьютера.
Затрудняется в проведении дефрагментации логических дисков компьютера.	Проводит дефрагментацию логических дисков компьютера с помощью учителя.	При проведении дефрагментации логических дисков компьютера допускает неточности.	Правильно проводит дефрагментацию логических дисков компьютера.

Урок 10 / Тема 9: СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЧИСТКА ДИСКА

ПОДСТАНДАРТЫ	3.1.3. Работает со служебными программами.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Очищает жесткий диск от ненужных программ; • Удаляет установленные программы; • При помощи Task Manager прекращает выполнение запущенной программы.




A Урок можно начать с вопросов, данных в учебнике: "В какой папке на компьютере хранятся ненужные файлы?", "Как остановить работу программы на компьютере?", "К каким последствиям может привести обновление системы, то есть запись на компьютер новой программы?"

B В блоке "Деятельность" учащиеся при помощи программы **Disc Cleanup** проверяют и просматривают файлы на выбранном локальном диске компьютера (обычно это диск C), которые хотят удалить. Если на компьютере несколько учетных записей пользователей – аккаунтов, учащийся сможет удалить только свои файлы.

E В блоке "Шаг за шагом–1" учащиеся, открыв вкладку **More Options** программы **Disc Cleanup**, знакомятся со списком программ, установленных на компьютере, и удаляют указанную программу с компьютера.

Учитель может отметить, что в операционной системе Windows эту операцию можно проделать при помощи служебной программы **Uninstall or change a program**. Её можно запустить из **Control Panel** или окна **Computer**.




D В блоке "Шаг за шагом–2" предлагается ознакомиться со служебной программой **Task Manager**. Учащиеся возможно уже знакомы с этой программой. Во время игр на компьютере иногда зависает какая-либо программа, и, чтобы вывести компьютер из этого состояния, пользователи обычно используют комбинацию клавиш <Ctrl>, <Alt>, , вследствие чего на экране открывается окно программы **Task Manager (Диспетчер задач)**. Найдя ту самую, зависшую программу в списке (обычно напротив этой программы записано **Not responded, Не отвечает**), следует щелкнуть по кнопке **End task**, тем самым завершив работу зависшей программы.

E В блоке "Изучим сами" учащимся, перейдя во вкладку **Processes** программы **Task Manager**, предлагается выяснить, сколько процессов имеется на данный момент в оперативной памяти компьютера, какую часть памяти они занимают вместе, какой процесс (программа) загружает больше всего память. Если учащиеся не смогут ответить на эти вопросы, учитель может дать им дополнительную информацию.

Во вкладке **Processes** окна Диспетчера задач отображается детальная информация обо всех процессах, выполняемых на данный момент. Необходимо отметить, что процесс – это файл, выполняемый на компьютере и имеющий расширение **exe**. Количество процессов не совпадает с количеством программ, с которыми работает пользователь, так как большинство из них – это системные программы, выполняющие разную работу. Из этой вкладки окна можно получить следующую информацию:

- Имя пользователя, запускающего процесс (если процесс принадлежит системе, то он запускается от имени **SYSTEM**);
- Процент загрузки процессора каждым процессом;
- Загрузка оперативной памяти каждым процессом;
- Описание запущенного процесса.



Щелкнув правой кнопкой мыши по выбранному процессу, можно открыть его контекстное меню. Из него можно остановить процесс, найти папку, в которой находится файл, дать приоритет процессу и провести другие операции.

Следующие процессы не желательно останавливать, так как это процессы операционной системы:


Название процесса (.exe)	Описание
Explorer	Поддерживает работу рабочего стола и панели задач
Taskhost	Хост-файл
Conhost	окно Консоли
Svchost	Таких процессов несколько
Taskmgr	Task Manager
Msdtc	Отвечает за распределение данных в сетевых компьютерных системах
Sppsvc	Система защиты программного обеспечения Microsoft
Smss	Диспетчер сеанса Windows
Csrss	Подсистема взаимодействия сервера и клиента
wininit	Автоматический запуск прикладных программ
winlogon	Программа входа в систему

services	Служебные программы Windows
spoolsv	Диспетчер очереди печати
lsass	Проверка подлинности локальной системы
lsm	Служба Локальных сеансов
SearchIndexer	Индикатор поиска

Во вкладке Performance отражаются графики. Из них можно получить следующую информацию:

- Загрузку центрального процессора;
- Хронологию загрузки центрального процессора;
- Объем памяти используемой системы;
- Хронологию использования оперативной памяти.

Под графиками находятся таблицы, которые содержат информацию об использовании памяти и ресурсов.



В блоке "Проверьте себя" учащимся предлагается ответить на вопросы.

Критерий оценивания: работа со служебными программами

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется при помощи программы "Disk Cleanup" очистить жесткий диск от ненужных программ.	С помощью учителя, используя программу "Disk Cleanup", очищает жесткий диск от ненужных программ.	Допускает неточности, очищая жесткий диск при помощи программы "Disk Cleanup" от ненужных программ.	Правильно очищает жесткий диск от ненужных программ при помощи программы "Disk Cleanup".
Не может прервать работу запущенной программы при помощи программы "Task Manager".	С помощью учителя останавливает работу запущенной программы, используя программу "Task Manager".	Допускает неточности, используя программу "Task Manager" для завершения работы запущенной программы.	Правильно завершает работу запущенной программы при помощи программы "Task Manager".
Затрудняется удалить программу из компьютера, используя "Uninstall or change a program".	С помощью учителя, используя "Uninstall or change a program", удаляет программу из компьютера.	Удаляя программу из компьютера при помощи "Uninstall or change a program", допускает неточности.	Правильно удаляет программу из компьютера, используя "Uninstall or change a program".

ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ II

1. По каким параметрам первый компьютер имеет преимущество над вторым компьютером?

Notebook 1: цвет черный, 15.6 дюймов, 1366 x 768, CPU Intel® Core™ i5, 2.6 Ghz, RAM 4Gb, HDD 500Gb

Notebook 2: цвет серый, 13.3 дюймов, 1920 x 1080, CPU Intel® Core™ i5, 1.6 Ghz, RAM 8Gb, HDD 750Gb

- A) по типу процессора B) по объему внешней памяти
C) объему оперативной памяти D) по тактовой частоте процессора
2. Где размещается кэш-память?
A) RAM B) процессор C) HDD D) флеш-карта
3. Единицей измерения тактовой частоты является:
A) бит B) секунда C) герц D) нет единицы измерения
4. Какие понятия относятся к жесткому диску компьютера
A) кластер, тактовая частота, количество ядер
B) разрешение, сектор, производительность
C) сектор, кластер, дорожка
D) дорожка, разрешение, тактовая частота
5. При помощи какой служебной программы можно определить поврежденные участки жесткого диска?
A) Disk Defragmented B) Disc Cleanup
C) ScanDisk D) Task Manager
6. Сколько кластеров займет файл объемом 801 Кб?
A) 801 B) 800 C) 200 D) 201
7. Как называется минимальная область памяти определенного объема на диске?
A) сектор B) кластер C) дорожка D) сегмент
8. С какой целью проводят дефрагментацию диска?
A) для очистки диска от вредоносных программ
B) для освобождения диска от поврежденных участков
C) для разбивки имеющихся на диске файлов на части
D) для записи разбросанных по диску файлов на новые места в оптимальной форме

9. К какому типу программ относят служебные программы?
А) прикладным В) системным С) инструментальным Д) ни к одному
10. Определите неверные утверждения.
1. Панель управления можно открыть из меню START.
2. На компьютере можно добавить новую раскладку клавиатуры.
3. На производительность компьютера влияет разрешение экрана.
4. Тактовая частота процессора определяет количество его ядер.
5. Во всех операционных системах имеются служебные программы.
А) 1, 3 В) 2, 3 С) 3, 4 Д) 4, 5
11. Программа Disc Cleanup ищет ненужные программы в следующих папках:
А) Recycle Bin, Temporary Internet Files, Documents
В) Downloaded Program Files, Program Files, Recycle Bin
С) Temporary Internet Files, Recycle Bin, Downloaded Program Files
Д) во всех папках компьютера
12. Какую программу используют для завершения работы зависшей программы?
А) Disc Cleanup В) Task Manager
С) Task Host Д) Manager Office

РАЗДЕЛ 3

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ


ПОДСТАНДАРТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО РАЗДЕЛУ

3.2.4. Строит в электронной таблице диаграммы и графики.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ:	4 часа
МАЛОЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ:	1 час
БОЛЬШОЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ:	1 час

Урок 12 / Тема 10: АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

ПОДСТАНДАРТЫ	3.2.4. Строит в электронной таблице диаграммы и графики.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> Использует в ячейках электронной таблицы относительные и абсолютные ссылки



A Учащиеся знакомы с электронными таблицами с 8-го класса. Для повторения пройденного материала желательно обратиться к учащимся с вопросами: "Для чего используют электронные таблицы?", "Как записывают формулу в электронную таблицу?"

B В блоке "Деятельность" учащимся предлагается познакомиться с типами числовых данных электронной таблицы. Иногда для проведения расчетов необходимо определить тип данных в ячейке. Для этого следует, щелкнув по кнопке **Format Cells**, выбрать в открывшемся одноименном окне тип данных. Необходимо отметить, что в зависимости от цели может быть выбран тот или иной тип данных.

E В этом блоке урока речь идет об адресации разного вида. Для того чтобы легко и быстро заполнить ячейки, используют автоматическое заполнение. Этот процесс осуществляется при помощи маркера автозаполнения. Для заполнения ячеек, расположенных последовательно в одной строке (столбце), одинаковыми величинами или формулой можно воспользоваться меню **Home**. Для этого следует выделить активную ячейку и ячейки, которые необходимо заполнить. Из группы инструментов **Editing** меню кнопки выбрать направление заполнения. В результате ячейки будут заполнены данными первой выделенной ячейки.

В этом блоке дается информация об относительном и абсолютном адресе. Абсолютная и относительная адресация – это важные понятия, необходимые для проведения вычислений в программе Excel. Не зная их, невозможно эффективно использовать электронные таблицы.

Адрес ячейки, изменяющийся при копировании формулы, называется *относительным*. Он имеет вид A5, B4, C15 и т.д. По умолчанию программа

Excel рассматривает адреса ячеек как относительные. Относительные адреса используют для хранения непостоянной информации.

Абсолютная адресация используется в том случае, когда нужно использовать значение, которое не будет меняться в процессе вычислений. Из разных адресов таблицы можно обращаться к абсолютному адресу. Для обозначения абсолютного адреса используют значок \$. Абсолютный адрес бывает 3 видов:

- 1) Значком \$ отмечается только адрес столбца. Например, \$A10. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, часть адреса, указывающая на столбец, не изменяется, а часть адреса, указывающая на строку, изменяется.
- 2) Значком \$ отмечается только адрес строки. Например, A\$10. При этом данные могут быть взяты из ячеек одной строки, но разных столбцов.
- 3) Значком \$ обозначаются и строка, и столбец. Например, \$A\$10. При этом информация всегда берется из одной ячейки. То есть данные ячейки A10 во всех вычислениях остаются постоянными.

D В блоке "Шаг за шагом" учащимся предлагается задание, связанное с абсолютными и относительными адресами.

Необходимо отметить, что абсолютные и относительные адреса в различных программах электронных таблиц представляются одинаково.

Дифференциальное обучение. Учащимся с более низкими результатами обучения можно предложить более простое задание. Например, вычислить площадь и периметр квадрата по его стороне.

	A	B	C
1	Сторона квадрата	Периметр	Площадь
2	7	=A2*4	=A2*A2

E В разделе «Изучим сами» учащиеся должны нажимая клавишу <F4>, переходить от одного типа ссылки к другому и следить за результатами. Для этого следует выбрать в ячейке относительную ссылку и нажать клавишу <F4>. Сначала формируется абсолютная ссылка, а при следующем нажатии – смешанная ссылка. На некоторых ноутбуках чтобы использовать клавишу <F4> ее следует нажимать, удерживая клавишу <fn>.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4		12	=B\$4*3	12	
5		5	8		

F В блоке "Проверьте себя" учащимся предлагается ответить на вопросы и выполнить задания.

4. Таблицу можно построить так:

	A	B	C
1	v	t	s
2	60	2,5	=A2*B2

Критерий оценивания: использование в электронной таблице формул

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется использовать абсолютные и относительные адреса в ячейках электронной таблицы.	Использует абсолютные и относительные адреса ячеек электронной таблицы с помощью учителя.	Допускает неточности, используя абсолютные и относительные адреса ячеек электронной таблицы.	Правильно использует абсолютные и относительные адреса ячеек электронной таблицы.


Урок 13 / Тема 11: ФУНКЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЕ

ПОДСТАНДАРТЫ	3.2.4. Строит в электронной таблице диаграммы и графики.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> Использует в формулах стандартные функции. Решает задачи, связанные с формулами.

The image contains three screenshots from an Excel lesson:

- A:** A text-based explanation of functions, including their purpose and how they are used in spreadsheets.
- B:** A screenshot of the 'Среднее' (Average) function dialog box, showing the selection of a data range.
- C:** A screenshot of a spreadsheet showing a table of data with a calculated average value in a separate cell.

A Учащиеся работали с функциями в программе Excel в 8 классе. Поэтому в начале урока вы можете задать вопросы о принципе работы этих функций. Преподаватель также может объяснить принцип работы дополнительных функций. Можно отметить, что в программе Excel используются разные виды функций. Они разделены на отдельные категории: математические, статистические, логические и т. д. Учащиеся могут ознакомиться с этими

функциями, нажав кнопку  в строке формул. Например, можно предоставить дополнительную информацию о функции IF (ЕСЛИ), которая является наиболее используемой среди логических функций. Эта функция позволяет проводить логические сравнения значений и ожидаемых результатов.


Записывается она в общем в виде так:

IF(логическое выражение; формула 1; формула 2)

Функция IF имеет два возможных результата. Если сравнение (логическое выражение) истинно, возвращается первый результат (формула 1), а если сравнение ложно, возвращается второй результат (формула 2). Допустим, абитуриенту необходимо набрать более 500 баллов, чтобы быть принятым на специальность в высшее учебное заведение. Если балл больше 500, то его принимают и в соответствующем поле пишут «YES», в противном случае – «NO». В таблице в ячейку A1 можно записать балл абитуриента, а в ячейку B1 написать вот такую формулу.

= IF (A1>500;"YES";"NO")

Если, например, в ячейке A1 написано 600, то будет отображено YES, а если записано число меньше 500 – отобразится «NO».




Существуют также более сложные формы функции IF. В них используются сложные условия.

Учащимся также можно показать использование некоторых математических функций.

B В этом разделе приведены типовые задачи на функции и методы их решения. Учитель может показать решения и других задач.

C В разделе «Изучим сами» учащиеся должны использовать стандартные математические функции и вычислить их значения. Для этого следует записать функции ABS, SQRT, SIN и COS в столбцы B, C, D и E электронной таблицы, а аргументы этих функций — в столбец A. Школьники должны иметь знания об этих функциях из уроков математики. Из математики известно, функция, вычисляющая абсолютное значение числа, возвращает беззнаковое значение действительного числа, Функция ABS в математике представляется как $|x|$. В таблице же в качестве аргумента должна быть записана ссылка, например =ABS(B2). Функция SQRT находит квадратный корень из неотрицательного числа. Функции SIN и COS представляют собой функции синуса и косинуса, значения которых изменяются в интервале $[-1; 1]$. Вообще, используя кнопку

f_x в строке формул или в меню **Formulas**, можно ознакомиться с типами стандартных функций в Excel.



D Решение заданий, предложенных в разделе «Проверьте себя».

1. Значение формулы =SUM(B1:B2) в электронной таблице равно 5. Если значение формулы =AVERAGE(B1:B3) равно 3, каково будет значение ячейки B3?

Решение

Учитывая, что $SUM(B1:B2) = B1 + B2 = 5$ и $AVERAGE(B1:B3) = (B1 + B2 + B3)/3 = 3$, получаем из второго равенства $B1 + B2 + B3 = 9$. Если учесть во втором равенстве выражение $B1 + B2 = 5$, то получим, что $B3 = 4$

Ответ: 4

2. В электронной таблице значение формулы =SUM(A1:B1) равно 12, а значение формулы =SUM(D1:E1) равно 7. Если значение формулы =AVERAGE(A1:E1) равно 5, каким будет значение ячейки C1?

Решение

Из условия задачи, $A1 + B1 = 12$, $D1 + E1 = 7$, $(A1 + B1 + C1 + D1 + E1)/5 = 5$
Учитывая результаты двух сумм в третьей формуле, получим, что $C1 = 6$

Ответ: 6

3. Приведен фрагмент электронной таблицы. Каким будет значение формулы =SUM(A2:B2; E2:F2)?

	A	B	C	D	E	F
1	3	4	5	7	1	2
2	7	5	7	4	0	9
3	3	6	4	8	6	5
4	4	5	8	9	6	0

Ответ: 21

4. Формула =СУММ(\$A\$2:\$B\$2; E2:F2), записанная в ячейке G2 таблицы из предыдущего задания, перенесена в ячейку G3. Определите значение этой ячейки.

Решение

Если формулу =SUM(\$A\$2:\$B\$2; E2:F2) перенести из ячейки G2 в ячейку G3, то абсолютные ссылки в формуле останутся неизменными, а номер строки в

относительных ссылок увеличится на 1. Таким образом, в ячейке G3 будет формула =SUM(\$A\$2:\$B\$2; E3:F3), а значение ее будет 23.

Ответ: **23**

5. В ячейке A1 электронной таблицы записана дата 01.01.2023. Каким будет результат вычисления по формуле =A1+30?

Нәлі

Учитывая, что ячейка A1 имеет тип Дата, при сложении 30 с A1 к дням добавляется 30 дней и получается 31.01.2023.

Ответ: **31.01.2023**

6. В электронной таблице в ячейке B2 записано 8:30, а в ячейке C2 — 4:30. Каким будет результат вычисления формулы =B2+C2?

Решение

Учитывая, что данные в ячейках B2 и C2 относятся к типу Время, при их суммировании данные суммируются как время.


Ответ: **13:00**

Критерии оценивания: использование в электронной таблице формул, решение задач

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в использовании в формулах стандартных функций	Использует в формулах стандартные функции с помощью учителя.	Допускает неточности, используя в формулах стандартные функции.	Правильно использует в формулах стандартные функции.
Испытывает трудности при решении задач, связанных с формулами.	Решает задачи, связанные с формулами с помощью учителя.	Допускает неточности при решении задач, связанных с формулами.	Решает задачи, связанные с формулами.

Урок 14 / Тема 12: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ. ДИАГРАММЫ.


ПОДСТАНДАРТЫ	3.2.4. Строит в электронной таблице диаграммы и графики.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Строит диаграммы в электронной таблице; • Строит графики в электронной таблице.





A Учитель, приступая к уроку, может обратиться к учащимся с вопросами: "Где вы встречали диаграммы?", "Какие преимущества они имеют?", "Как строят диаграммы в текстовом редакторе?", "Какого типа диаграммы вам известны?"

B В блоке "Деятельность" учащиеся должны построить данную диаграмму. Для исследования учитель может предложить построить и другую диаграмму.

C В этом блоке урока дается информация об объектах диаграммы. Учащимся необходимо показать и назвать все объекты диаграммы.



D В блоке "Шаг за шагом" учащимся предлагается на основе данной таблицы построить круговую диаграмму. Если на школьных компьютерах установлена программа Microsoft Excel 2003, то для добавления диаграммы из меню Insert необходимо выбрать пункт  Charts и в открывшемся окне вид диаграммы Pie.



Следует отметить, что диаграммы могут располагаться как на рабочем листе таблицы, так и на отдельном рабочем листе.

Е В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается сравнить процентные значения последней диаграммы со значениями в строках таблицы "Численность населения (в процентах)", данной в начале урока. Выяснить, почему значения ячеек округлены, и попытаться восстановить дробную часть чисел.

После этого блока рассматриваются типовые задачи на диаграммы и показаны способы их решения.

Ф В блоке "Проверьте себя" учащимся предлагается ответить на вопросы и выполнить задания.

4. На диаграмме показаны интересы подростков. Эту информацию в форме таблицы можно представить так:

A	B
Интересы подростков	
Чтение	18%
Компьютер	15%
Техника	10%
Спорт	27%
Музыка	30%

Критерий оценивания: работа в электронной таблице

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется построить диаграммы в электронной таблице.	Строит диаграммы в электронной таблице при помощи учителя.	Допускает неточности, строя диаграммы в электронной таблице.	Самостоятельно строит диаграммы в электронной таблице.
Затрудняется в построении графиков в электронной таблице.	Строит графики в электронной таблице при помощи учителя.	Допускает неточности, строя графики в электронной таблице.	Самостоятельно строит графики в электронной таблице.

Урок 15 / Тема 13: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ




ПОДСТАНДАРТЫ	3.2.4. Строит в электронной таблице диаграммы и графики.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Решает задачи, связанные с формулами. • Решает задачи, связанные с диаграммами.

В этой теме показаны решения некоторых типовых задач, связанных с диаграммами и формулами. Следует отметить, что для решения данных задач учащиеся должны найти результаты переноса данных формул в другие ячейки. Иногда в таких случаях значения данных приходится подбирать, исходя из вида диаграммы (чаще круговой). В основном это необходимо, когда представлено несколько вариантов ответов.

Ответы задач, приведенных в разделе «Проверь себя».

1. Приведен фрагмент электронной таблицы. Какая диаграмма получится на основе значений ячеек диапазона A1:A4?

	A	B
1	=B1 + 1	1
2	=A1 + 2	2
3	=B2 - 1	
4	=A3	



Решение

Чтобы дать ответ, необходимо сначала вычислить значения ячеек в диапазоне A1:A4 - 2, 4, 1, 1. Значит значения ячеек A3 и A4 одинаковы. Значение ячейки A2 в два раза больше значения ячейки A1.

Правильный ответ: Вариант B

2. Приведен фрагмент электронной таблицы. Какое число следует записать в ячейку C1, чтобы диаграмма, построенная после расчета значений диапазона в ячейках A2:C2, соответствовала рисунку?

	A	B	C
1	2	1	
2	=C1 - B1 * 2	=(B1 + C1) / A1	=A1 + B1



Решение:

Как видно из диаграммы, значения ячеек A2, B2 и C2 одинаковы. Таким образом, можно вычислить значение ячейки C2: 3.

Итак, $C1 - B1 * 2 = 3$ или $(B1 + C1) / A1 = 3$. Значение ячейки C1 можно найти из обеих формул.

Ответ: 5

3. Приведен фрагмент электронной таблицы. Какое число следует записать в ячейку B1, чтобы диаграмма, построенная после расчета значений диапазона в ячейках A2:D2, соответствовала рисунку? Все ячейки в просматриваемом диапазоне имеют неотрицательные значения.

	A	B	C	D
1	7		4	5
2	=B2 + C2 + D2	= C2	=(A1 - D1) * (B1 - 3)	=(A1 - D1) * C1



Решение

Сразу можно вычислить значение ячейки D2: 8

Значения ячеек B2 и C2 одинаковые, и меньше, чем другие значения, что видно по диаграмме. Самое большое значение находится в ячейке A1. Это вдвое больше значения в ячейке D2. Значит, в ячейке A2 число 16. А в ячейках B2 и C2 - 4. После записи значений в формулу в ячейке C2 получится:

$$4 = (7-5) * (B1-3)$$

Таким образом, значение ячейки B1 равно 5.

Ответ: 5

4. Приведен фрагмент электронной таблицы. Какое целое число следует записать в ячейку A1, чтобы диаграмма, построенная после расчета значений диапазона в ячейках A2:C2, соответствовала рисунку?


	A	B	C
1		$=(A1 - B2) / 2$	3
2	$=C1 * 2 - B1$	2	$=C1 + B2$



Ответ: 4


5. Приведен фрагмент электронной таблицы. Какая диаграмма получится на основе значений ячеек диапазона A2:D2?

	A	B	C	D
1		3	4	
2	$=C1 - B1$	$=B1 - A2 * 2$	$=C1 / 2$	$=B1 + B2$




Ответ: вариант D

6. На диаграмме показано количество призёров олимпиады по информатике (И), математике (М), физике (Ф) из трёх городов Азербайджана.



Какая круговая диаграмма правильно отображает общее количество призёров по каждому предмету в этих трех городах?



Ответ: вариант A

Критерий оценивания: решение задач

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в решении задач на формулы в ячейках.	Решает задачи, связанные с формулами, с помощью учителя.	Решает задачи, связанные с формулами, допуская при этом ошибки.	Правильно решает задачи, связанные с формулами.
Затрудняется в решении задач, связанных с диаграммами.	Решает задачи, связанные с диаграммами с помощью учителя.	Решает задачи, связанные с диаграммами, допуская незначительные ошибки.	Правильно решает задачи, связанные с диаграммами.

ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ III

1. Как называется адрес, используемый в формулах электронных таблиц?
A) ячейка B) ссылка C) функция D) запись
2. С помощью какого меню можно записать функцию в формуле?
A) File B) Insert C) Formulas D) Data
3. Каким будет результат, если на основе таблицы вычислить функцию SUM(A1;B1:D2)?


	A	B	C	D
1	1	4	5	1
2	3	3	2	4

- A) 24 B) 9 C) 11 D) 20
4. Отметьте ячейку с относительной адресацией.
A) K\$5 B) \$B\$2 C) \$C7 D) C7
 5. Какую запись можно считать формулой электронной таблицы?
A) A5 – C3*N2
B) = A5+ B2*D4
C) Y1 = A5+B2*D4
D) A5 + X2X3
 6. Дан фрагмент электронной таблицы. Каким будет значение в ячейке D3, после того как формула из ячейки D1 будет применена к ячейкам, расположенным ниже?



	A	B	C	D
1		30	15	=B1+\$C\$1
2		75	33	
3		280	82	

- A) 295 B) 362 C) 122 D) 108
7. Сколько ячеек в диапазоне B2:D4? _____
 8. Диаграмма построена на основе диапазона клеток A1:A4 данной таблицы. Выберите соответствующую диаграмму.

	A	B
1	=B1+1	3
2	=A1+2	2
3	=B2+1	5
4	=B2	1



9. На строительстве здания работают сварщики (С), плотники (П), монтажники (М). Каждый рабочий имеет разряд, не меньше второго и не больше пятого. Даны две диаграммы. На первой отражено количество рабочих с различными разрядами, на второй - распределение рабочих по специальностям. Каждый рабочий имеет одну специальность и один разряд. Выберите на основе диаграмм верные утверждения:



1. На стройке работает 100 рабочих.
2. На стройке работает 50 плотников.
3. На стройке работает 25 сварщиков.
4. У всех монтажников 3-й разряд.
5. Не все рабочие с 3-м разрядом - плотники.
6. У всех сварщиков 5-й разряд.
7. У всех плотников 4-й разряд.

A) 3, 5, 6 B) 1, 3, 7 C) 2, 4, 6 D) 1, 3, 5

10. В программе Excel нет такого типа диаграммы:

- A) круговая B) столбчатая C) прямоугольная D) линейная

РАЗДЕЛ 4

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПОДСТАНДАРТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО РАЗДЕЛУ

- 2.2.2. Объясняет общую структуру программы.
- 2.2.3. Объясняет основные команды языка программирования.
- 2.2.4. Демонстрирует навыки работы в изучаемой среде программирования.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ:
МАЛОЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ:

6 часов
1 час

Урок 18 / Тема 14: РАБОТА С ЧИСЛАМИ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.2.2. Объясняет общую структуру программы; 2.2.3. Объясняет основные команды языка программирования; 2.2.4. Демонстрирует навыки работы в изучаемой среде программирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Объясняет общую структуру программ, написанных на языке Python; • Составляет программу решения задачи, относящейся к цифрам числа.

В этом разделе учащиеся познакомятся с новыми возможностями языка программирования Python, изучение которого они начали в 8-м классе. Научатся составлять алгоритмы решения многих задач. Учитывая, что на урок информатики отводится 1 час в неделю, учитель может порекомендовать учащимся решать некоторые задачи непосредственно на сайте *informatika.edu.az*, на котором размещено много простых задач, связанных с цифрами числа.

A В 8-м классе учащиеся, познакомившись с языком программирования Python и используя основные алгоритмические конструкции, разрабатывали программы. Поэтому урок целесообразно начать с вопросов об изученных операторах. Например: "Какой оператор служит для записи ветвления в алгоритме?", "Почему некоторые операторы программы сдвигаются вправо при записи?"

B В блоке "Деятельность" учащиеся, просмотрев программу, должны постараться ответить на вопросы.

```
i = 1
while i <= 10:
    print (i*i)
    i = i + 1
```

Программа подсчитывает квадрат первых 10 натуральных чисел и по одному выдает их на печать. Так как оператор `print` записан со смещением направо, он входит в тело цикла. Если бы оператор `print` был записан на одном уровне с оператором `while`, в этом случае был бы вычислен и выведен на печать квадрат только для значения `i`, равного 1. Затем вычисления производились вне цикла. В результате значение переменной `i` стало равным бы 2.


Следует отметить, что предварительный просмотр и выполнение вручную составленных программ позволяют определить правильность алгоритма.

С В этой части урока речь идет о структуре программы, разработанной на языке программирования Python. Было бы неплохо знать, что на языке Pascal любая программа состоит из двух частей – *раздела описания данных* и *тела программы*. Тело программы начинается со слова `begin` и состоит из набора операторов. Поэтому этот раздел называют также *разделом операторов*. Этот раздел завершается ключевым словом `end` (в конце ставится точка). На языке Pascal программа имеет следующий вид:

```
программа <название программы>;
  <описание переменных>
begin
  <операторы>
end.
```

Объясняя урок, целесообразно заранее открыть редактор Python 3.4.0 и выполнить данные программные коды.

На уроке дается информация об однострочных комментариях. Для написания в программе комментария в начале строки или после операторов нужно каждый раз ставить знак `#`. Комментарий можно задать и по-другому. Для того чтобы написать комментарий на нескольких последовательно идущих строках, необходимо текст заключить в тройные кавычки (`"""`). Тогда эти строки не будут выполняться.



```
File Edit Format Run Options Win
""" Coment
Программа
разработана А.А. """

a = 5
print (a)
```

Используя операции целочисленного деления и нахождения остатка, можно решать некоторые задачи программирования. Например, при помощи этих операторов можно определить цифры целых чисел. На языке Pascal вместо знаков `//` и `%` используют операции `div` и `mod`.

D В этой части учебника учащимся разъясняется программа, которая находит сумму и произведение цифр целого числа. Можно отметить, что если в условии не указано, что число положительное, то необходимо сначала найти модуль числа. Для этого во второй строке программы необходимо прописать команду `n = abs(n)`.

E В разделе урока "Изучим сами" учащиеся должны рассмотреть заданный программный код и записать условие в программу с помощью операторов **and** и **not**.

Программу можно записать так:

```
day = int(input('Введите номер дня недели:'))
if not day == 2 and not day == 3 and not day == 5 and not day == 6 and not day == 7:
    print ("Полетим!")
else:
    print ("Рейса нет.")
```

Если значение переменной *day* не равно 2, 3, 5, 6, 7 (то есть может быть как 1, так и 4), то будет выведено «Полетим!». В противном случае - «Рейса нет.».

F В блоке "Проверьте себя" учащиеся, ответив на вопросы, выполняют задания

2. Дано двузначное целое число. Вывести первую слева цифру (десятки) числа, а затем через два пробела цифру справа (единицы).

При написании программы необходимо принять во внимание, что данное двузначное число может быть и отрицательным. Для этого следует использовать функцию нахождения абсолютного значения числа – `abs`.

```
input ('Введите целое двузначное число: ')
n = int(n)
m = abs(n)
a = m % 10
b = m // 10
print(b, ' ', a)
```

```
...
Введите целое двузначное число: 67
6 7
>>> ===== RES:
>>>
Введите целое двузначное число: -45
4 5
>>> |
```

3. Выведите третью справа цифру заданного натурального числа.

В этой программе цикл достаточно повторить 3 раза. Поэтому используется цикл `for`.

```
n = input ('Введите натуральное число: ')
```



```

n = int(n)
for i in range(1, 4):
    k = n % 10
    n = n // 10
print(k)

```

```

>>>
Введите натуральное число: 345678955674502
5

```

4. Составьте программу, определяющую делимость заданного числа на 3.

Решение (проверка делимости суммы цифр на 3)

```

n = input('Введите натуральное число: ')
n = int(n)
s = 0
while n > 0:
    s = s + n % 10
    n = n // 10
if s % 3 == 0:
    print('делится')
else:
    print('не делится')

```

Введите натуральное число: 1056789

делится

>>> ===== RESTART =====

>>>

Введите натуральное число: 4504003

не делится

>>> |

Примечание: можно использовать простой способ: разделить число на 3 и проверить остаток. Если остаток равен 0, то оно нацело делится на 3.

```

n = int(input("Введите натуральное число"))
if n % 3 == 0:
    print("Делится нацело")
else:
    print("Не делится нацело")

```

5. *Решение*

```

n = int(input("Введите двузначное число:"))
x = n*n
x = x + 4*n
x = x+3
x = x//(n+3)
x = x - n
print(x)

```

Критерии оценивания: объяснение, написание программы

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в объяснении общей структуры программы, написанной на языке Python.	Объясняет с помощью учителя общую структуру программы, написанную на языке Python.	Допускает неточности, объясняя общую структуру программы, написанной на языке Python.	Правильно объясняет общую структуру программы, написанной на языке Python.
Затрудняется в написании программы решения задачи, связанной с цифрами чисел.	С помощью учителя пишет программу решения задачи, связанной с цифрами числа.	Допускает неточности при написании программы для решения задачи, связанной с цифрами числа.	Пишет правильно работающую программу для решения задачи, связанной с цифрами числа.

Урок 19-20 / Тема 15: СТРОКИ

ПОДСТАНДАРТЫ	<p>2.2.3. Объясняет основные команды языка программирования.</p> <p>2.2.4. Демонстрирует навыки работы в изучаемой среде программирования.</p>
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> Объясняет строковые типы величин на языке Python; Выполняет в программе операции над строками.

Урок предусмотрен на два академических часа. На первом уроке учащиеся знакомятся с операциями над строками и создают простые программы. На втором уроке они знакомятся с методами строк, строят алгоритмы разных по сложности задач и создают их программы на языке Python. Учитель может использовать любые задачи, или воспользоваться теми, которые предложены в учебнике.

A Приступая к теме, можно задать учащимся вопросы о строках. В 8-м классе была дана информация о строках. "Что такое строка в программировании?" (последовательность символов), "Чем строка из цифр на языке Python

отличается от числа?" (записана между одинарными или двойными кавычками и обрабатывается как строка).

В Учащимся предлагается набрать и выполнить программу, данную в блоке "Деятельность" в среде Python.

– Какой тип величин использован в программе? (строковый)

Результаты операторов `print` в программе будут разными.

```
>>>
alp
a l p
```

Для того чтобы результат получился одинаковым, первый оператор `print` следует записать так:

```
print (s1+ ' ' + s2 + ' ' + s3)
```

С В этом блоке рассказывается об операциях, которые можно проводить над строками. Объясняя учащимся теоретический материал, рекомендуется использовать проектор. Рассказывая об операции выделения подстроки, необходимо обратить внимание учащихся на второй индекс: символ, соответствующий второму индексу, отсутствует в срезе строки. То есть символ, который соответствует второму индексу, не включается в отделенную часть.

```
>>> a = 'программы'
>>> a[0:2]
'пр'
>>> a[:5]
'прогр'
>>> a[3:]
'граммы'
>>> a[:6]
'програ'
>>> a[0:7]
'програм'
>>>
```

При объяснении в функции `print` параметра `sep` можно воспользоваться примером:

```
>>> a = 20
>>> print ('Орхану', a, 'лет', sep = ' - ')
Орхану - 20 - лет
>>> print ('Орхану', a, 'лет', sep = '\n ')
Орхану
20
лет
```

Параметр `sep` используют для всех типов величин для более аккуратного их вывода.

Д Эту часть темы рекомендуется перенести на 2 урок. На этом уроке речь пойдет о методах объекта. Чтобы методы были перед глазами учащихся, целесообразно распечатать их на листе или демонстрировать через проектор. Также можно показать дополнительные методы:

S.isdigit()	Проверяет, состоит ли строка целиком из цифр. Ответ бывает True или False.
S.isalpha()	Проверяет, состоит ли строка целиком из букв. Ответ бывает True или False.
S.isalnum()	Проверяет, состоит ли строка из цифр и букв.
S.islower()	Проверяет, содержит ли строка символы нижнего регистра
S.isupper()	Проверяет, содержит ли строка символы верхнего регистра
S.isspace()	Проверяет, состоит ли строка из неотображаемых символов
S.istitle()	Проверяет, начинаются ли слова в строке с заглавной буквы.

Е В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается выполнить задание. Если учащиеся затрудняются в написании программы, следует объяснить им алгоритм решения, после чего учащимся будет не трудно написать программу. Задания, которые не успевают учащиеся сделать в классе, можно задать на дом.

```
s = input()
print(s[2])
k = len(s)
print(s[k-1])
print(s[0:5])
print(s[0:k-2])
print('Выводятся символы строки с нечетным индексом')
for i in range(0, k//2):
    print(s[i*2+1])
print('Выводятся символы строки с четным индексом')
for i in range(0, (k+1)//2):
    print(s[i*2])
print('Длина строки=', k)
```

Методов для строковых величин много. С их помощью можно с легкостью решить некоторые задачи.

Дополнительные задачи

1. Определите количество заглавных и строчных букв в строке, записанной с помощью букв латинского алфавита.

```
s = input()
nsmall = 0
nbig = 0
for i in s:
```

```

    if 'a' <= i <= 'z':
        nsmall = nsmall + 1
    else:
        if 'A' <= i <= 'Z':
            nbig = nbig + 1
print(nsmall)
print(nbig)

```

2. Замените подстроку данной строки (то есть ее часть) другой подстрокой.

```

print('строка: ')
s = input()
print('Первая подстрока: ')
s_old = input()
print('Вторая подстрока: ')
s_new = input()

i = s.find(s_old)
l = len(s_old)
s = s[0:i] + s_new + s[i+l:]
print(s)

```

Эту программу можно написать, используя метод `replace`:

```

print('Строка: ')
s = input()
print('Первая подстрока: ')
s_old = input()
print('Вторая подстрока: ')
s_new = input()
s1 = s.replace(s_old, s_new)
print(s1)

```

3. Удалите в строке пробелы и повторяющиеся символы и выведите ее на экран. Например, если введена строка "abc cde def", то на выходе должна получиться "abcdef".

Для решения задачи создается новая пустая строка. Символы с предыдущей строки последовательно сверяются с символами новой строки: если взятый символ не пробел и в новой строке нет этого символа, то этот символ добавляется в конец новой строки.

```

s = input()
s_new = ''
for i in range(len(s)):
    if s_new.find(s[i]) == -1 and s[i] != ' ':
        s_new = s_new + s[i]
print(s_new)

```

4. Определите, является ли данная строка палиндромом (одинаково читается в обоих направлениях).

```

s = input()
l = len(s)
i = 0
f = 1
while i < l//2:
    if s[i] != s[l-1-i]:
        print('Не палиндром')
        f = 0
        break
    i = i + 1
if f == 1:
    print('Палиндром')

```

F В блоке "Проверьте себя" учащиеся отвечают на вопросы и выполняют предложенные задания.

4. Составьте программу, выводящую буквы слова в обратном порядке.

```

s = input ("Введите строку:")
result = ''
i = len(s) - 1
while i >= 0:
    result = result + s[i]
    i = i - 1
print (result)

```

5. Выведите на экран символ, расположенный в середине строки. Если количество символов четно, выведите два символа.

```

s = input ("Введите строку:")
k = len(s)
if k%2 != 0:
    print (s[k//2])
else:
    print (s[k//2-1], s[k//2])

```

Критерии оценивания: объяснение, написание и выполнение программы

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в объяснении величин строкового типа на языке Python.	С помощью учителя объясняет величины строкового типа на языке Python.	Допускает неточности, объясняя величины строкового типа на языке Python.	Правильно объясняет величины строкового типа на языке Python.
Затрудняется в написании и выполнении программы для решения задачи на строки.	С помощью учителя пишет и выполняет программу для решения задачи на строки.	Допускает неточности при написании и выполнении программы для решения задачи на строки.	Безошибочно пишет и выполняет программу для решения задачи на строки.

Электронные ресурсы:

1. Python. Операции над строками.

<https://www.youtube.com/watch?v=YUMJxjsfNt4>

2. Методы строк. <https://www.youtube.com/watch?v=7gGZDNlge-M>

Урок 21 / Тема 16: СПИСКИ

ПОДСТАНДАРТЫ	<p>2.2.3. Объясняет основные команды языка программирования;</p> <p>2.2.4. Демонстрирует навыки работы в изучаемой среде программирования.</p>
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none">• Составляет программу на языке Python для решения простых задач со списками;• Составляя программу, использует методы списков.

The screenshot shows a lesson interface with two main panels. The left panel contains text and code snippets, with green callouts A, B, and C pointing to specific parts. The right panel shows a table of functions and their descriptions, with green callouts A, E, and F pointing to it.

Имя функции	Описание
list()	Создает пустой список.
list(iterable)	Создает список из итерируемого объекта.
list(iterable, start, stop)	Создает список из итерируемого объекта, начиная с start и заканчивая stop.
list(iterable, start, stop, step)	Создает список из итерируемого объекта, начиная с start и заканчивая stop, с шагом step.
list(iterable, start, stop, step, fillvalue)	Создает список из итерируемого объекта, начиная с start и заканчивая stop, с шагом step, и заполняет пустые места fillvalue.
list(iterable, start, stop, step, fillvalue, maxlen)	Создает список из итерируемого объекта, начиная с start и заканчивая stop, с шагом step, и заполняет пустые места fillvalue, с максимальной длиной maxlen.

A В начале урока можно, продемонстрировав знакомую из уроков математики последовательность $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, обратиться к учащимся с вопросами: "Какое назначение имеет индекс в последовательности?", "В чем преимущество пронумерованных списков над маркированными списками?"

B В блоке учебника "Деятельность-1" учащимся на основе фрагмента программы предлагается ответить на вопросы: "Что является результатом выполнения фрагмента программы?" (*нахождение суммы натуральных чисел от 1 до 100*), "Какая алгоритмическая структура использована в этом фрагменте?" (*цикл*), "Что делает функция `range()`?" (*создает последовательность целых цифр*).

C В этом блоке рассказывается о данных типа "список" (`list`), используемых в Python. Целесообразно при объяснении использовать проектор. Желательно распечатать таблицу функций, относящихся к спискам, и повесить ее в классе на видном месте (или распечатать и положить на столы учащихся). Нет необходимости знать наизусть все функции и методы. При необходимости можно посмотреть их правильную запись в таблице.

Функция и действие	Описание
<code>len(lst)</code>	<p>Определяется число элементов списка. Например:</p> <pre>>>> lst = [1, 2, 3] >>> len(lst) 3</pre>
<code>lst1 + lst2</code>	<p>Элементы списка <code>lst2</code> добавляются в конец списка <code>lst1</code>. Например:</p> <pre>>>> lst1 = [1, 2, 3] >>> lst2 = ['один', 'два', 'три'] >>> lst1 + lst2 [1, 2, 3, 'один', 'два', 'три']</pre>
<code>min(lst)</code>	<p>Определяется минимальный элемент списка. Например:</p> <pre>>>> lst1 = [1, 2, 3, 85, -42, 33, 84] >>> min(lst1) -42</pre> <p>В величинах строкового типа за основу берется порядок в алфавите.</p> <pre>>>> lst2 = ['семь', 'восемь', 'девять'] >>> min(lst2) 'восемь'</pre>
<code>max(lst)</code>	<p>Определяется максимальный элемент списка. Например:</p> <pre>>>> lst = [1, 2, 3, 85, -42, 33, 84] >>> max(lst) 85</pre>
<code>del lst[i]</code>	<p>Из списка удаляется элемент с номером <code>i</code>. Например:</p> <pre>>>> lst = [1, 2, 3, 'один', 'два', 'три'] >>> del lst[2] >>> lst [1, 2, 'один', 'два', 'три']</pre>

Можно решить простые задачи, связанные со списками.

1. Дан список чисел `a = [2, 5, -45, 7, -4, 98, 30, 6]`. Найдите сумму положительных элементов списка.

```
a = [2, 5, -45, 7, -4, 98, 30, 6]
s = 0
for i in range(0, len(a)):
    if a[i] > 0:
        s = s + a[i]
print ("s=", s)
```

2. Выведите на экран элементы списка `a = [2, 5, -49, 7, -4, 98, 30, 6]`, делящиеся на 7 без остатка, а также индексы элементов.


```

a = [2, 5, -49, 7, -4, 98, 30, 6]
s = 0
for i in range(0, len(a)):
    if abs(a[i]) % 7 == 0:
        print ('a['+i, ']=', a[i])

>>>
a[ 2 ]= -49
a[ 3 ]= 7
a[ 5 ]= 98
>>>

```

3. Замените в списке данных чисел элементы, равные 0, максимальным элементом списка.

```

a = [0, 17, 5, 0, 8, 0, 77, 9]
print(a)
for i in range(0, len(a)):
    if a[i] == 0:
        a[i]= max(a)

print (a)

>>>
[0, 17, 5, 0, 8, 0, 77, 9]
[77, 17, 5, 77, 8, 77, 77, 9]

```

4. Замените элементы списка с нечетными индексами числами, полученными сложением соответствующих элементов с наименьшим элементом списка.

```

a = [54, 17, -5, 23, 8, -92, 34]
print(a)
for i in range(0, len(a)):
    if i % 2 ==1:
        a[i] = a[i]+ min(a)
print (a)

>>>
[54, 17, -5, 23, 8, -92, 34]
[54, -75, -5, -69, 8, -184, 34]

```

D В этом блоке речь идет о методах списка. Как и у функций целесообразно распечатать список методов и разместить на видном месте.

Метод	Описание
<code>lst.append(x)</code>	В конец списка добавляется элемент x. Например: <pre>>>> lst = [1, 2, 3] >>> lst.append(4) >>> lst [1, 2, 3, 4]</pre>
<code>lst.count(x)</code>	Определяется число элементов, равных x. Например: <pre>>>> lst = ['один', 'два', 'два', 'три'] >>> lst.count('два') 2</pre>

<code>lst.index(x)</code>	<p>Определяет место (индекс) первого вхождения элемента <code>x</code> в список. Например:</p> <pre>>>> lst = ['один', 'два', 'два', 'три'] >>> lst.index('два') 1</pre>
<code>lst.remove(x)</code>	<p>Удаляет первый элемент с указанным значением <code>x</code>. Например:</p> <pre>>>> lst = ['один', 'два', 'два', 'три'] >>> lst.remove('два') >>> lst ['один', 'два', 'три']</pre>
<code>lst.insert(i,x)</code>	<p>Вставляет в списке на <code>i</code> позицию элемент <code>x</code> или список. Например:</p> <pre>>>> lst = ['один', 'два', 'два', 'три'] >>> lst.insert(2, 'один') >>> lst ['один', 'два', 'один', 'два', 'три']</pre>
<code>lst.sort()</code>	<p>Сортирует список по возрастанию (в алфавитном порядке). Например:</p> <pre>>>> lst = ['один', 'два', 'один', 'два', 'три'] >>> lst.sort() >>> lst ['один', 'один', 'два', 'два', 'три']</pre>
<code>lst.reverse()</code>	<p>Размещает элементы списка в обратном порядке. Например:</p> <pre>>>> lst = [1, 2, 3, 'один', 'два', 'три'] >>> lst.reverse() >>> lst ['три', 'два', 'один', 3, 2, 1]</pre>

Рекомендуется решить задачи, связанные с методами.

Е В блоке "Изучим сами" учащимся, используя функции `list()` и `count(x)`, предлагается написать программу, подсчитывающую количество букв 'а' в заданном тексте.

Объекты, составляющие список, называют его элементами. В списках можно хранить числа, строки, другие списки или все вместе. Каждому элементу списка соответствует порядковый номер, по которому к нему можно обращаться.

Программу можно написать так:

```
s = 'Объекты, составляющие список, называют его элементами. В списках можно хран
b = list(s)
n = b.count('a')
print(n)
```

F В блоке "Проверьте себя" учащиеся отвечают на вопросы и выполняют предложенные задания.

3.

```
>>> lst = list(range(1, 101))
>>> lst
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100]
```

4. Программу для трех знаков препинания (":", ",", ".") можно написать так:

```
s = input('Введите текст: ')
lst = list(s)

i = 0
while i < len(lst):
    if (lst[i] == ':' and lst[i+1] != ' ') or (lst[i] == ','
and lst[i+1] != ' ') or (lst[i] == '.' and lst[i+1] != ' '):
        lst.insert(i+1, ' ')
        i = i + 1
s = ''.join(lst)
print(s)
```

5. Решение:

```
a = list(input().split())
minn = "100000000"
maxx = ""
for x in a:
    if len(x) > len(maxx): maxx = x
    if len(x) < len(minn): minn = x
print(maxx, minn)
```

Критерий оценивания: написание программы

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в написании программы на языке Python для решения простых задач, относящихся к спискам.	С помощью учителя пишет программу для решения простых задач, относящихся к спискам, на языке Python.	Допускает неточности при написании программы для решения простых задач, относящихся к спискам, на языке Python.	Пишет правильно работающую программу для решения простых задач, относящихся к спискам, на языке Python.
При создании программы затрудняется	Создает программы, используя методы	Допускает неточности при создании программы с	Правильно создает программы,

использовать методы списков.	списков при помощи учителя.	использованием методов списков.	используя методы списков.
------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Электронные ресурсы:

1. Списки: <https://www.youtube.com/watch?v=AKbaDfbVhTI>

2. Списки и операции над ними:


<https://www.youtube.com/watch?v=CEQZYZMPJSU>

Урок 22 / Тема 17: ФУНКЦИЯ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.2.4. Демонстрирует навыки работы в изучаемой среде программирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> Объясняет понятие функции в программе; Использует функции в программах, написанных на языке Python.

The image shows a screenshot of the ALPLogo environment. On the left, there is a lesson page with text and code examples. On the right, there is a code editor window showing Python code. Green circles A, B, C, and E are overlaid on the image to indicate specific points of interest.

A В начале урока ученикам желательно задать вопрос о подпрограммах, используемых в среде ALPLogo. Учащиеся знакомы с этим понятием с 7-го класса. "Что такое подпрограмма и какие преимущества она дает программисту?" Если учащиеся не смогут ответить на вопрос, можно показать на экране рисунок и задать вопрос: "Как написать программу в среде ALPLogo, чтобы получить это изображение?"



B В блоке "Деятельность" учащимся предлагается просмотреть данный программный код и определить, какую задачу он решает. На уроке "Работа с числами" обсуждались задачи такого типа: программа выделяет цифры целого трехзначного числа и выдает их на печать.

```
n = abs(int(input()))
```

```

a = (n // 100) % 10
b = (n // 10) % 10
c = n % 10
print(a, b, c)

```

Последовательность команд в первой строке можно представить так: абсолютное значение целого числа, введенного с клавиатуры, присваивается переменной n .

Е В теоретической части урока рассказывается о подпрограммах, имеющих большое значение в программировании. В 7-м классе учащиеся познакомились с этим понятием. При написании подпрограмм на языке ALPLogo формальные и фактические параметры указывались в скобках. На языке Python подпрограммы не делятся на процедуры и функции, все они рассматриваются как функции. В таких языках процедуры – это функции, не возвращающие ни одного значения.

Целесообразно объяснить понятие функции на примерах. Говоря о функции на языке Python, следует объяснить учащимся, что в скобках надо указывать все аргументы функции.

В качестве примера использования функции в учебнике приведена программа, переводящая христианский календарь в мусульманский, и наоборот.

Учитель при объяснении теоретического материала может привести и другие примеры. К примеру, получение чисел Фибоначчи можно показать при помощи функции. Первые n чисел Фибоначчи вычисляются так: $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. При помощи данной формулы можно вычислить любые первые n чисел Фибоначчи. Первые 8 чисел Фибоначчи следующие: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

При написании программы на языке Python для вычисления чисел Фибоначчи, разрабатывается отдельная функция. Тогда в целом программа будет выглядеть так:

```

def fib(n):
    a = 1
    b = 1
    print(a)
    print(b)
    for i in range(1, n-1):
        print(a + b)
        c = b
        b = a + b
        a = c
n = int(input("Введите количество чисел Фибоначчи:"))
fib(n)

```

Введя в программе значение параметра n , можно получить первые n числа Фибоначчи. Значение параметра n должно быть целым положительным числом. Учащимся можно отметить, что значению n не ставится ограничение.

Можно продемонстрировать учащимся результат работы программы для $n=200$.

D В блоке "Изучим сами" учащиеся должны данную выше программу, связанную с календарем, изменить так, чтобы новые значения календаря выводились не в составе функций, а из вызывающих их программ.

Программу можно изменить так:

```
def miladi_hicri (S):
    M = int(S)
    H = M - 622 + (M - 622) // 32
    return H
```

```
def hicri_miladi (S):
    H = int(S)
    M = H - (H // 33) + 622
    return M
```

```
S = input('Григорианский год: ')
H = miladi_hicri (S)
print('Год Хиджры: ', H)
```

```
S = input('Год Хиджры: ')
M = hicri_miladi (S)
print('Григорианский год: ', M)
```

E В блоке "Проверьте себя" задание можно выполнить так:

6. Напишите функцию, вычисляющую периметр треугольника по данным значениям его сторон.

```
def Perimetr(a, b, c):
    p = a + b + c
    return p

a = int(input('введите значение стороны a:'))
b = int(input('введите значение стороны b:'))
c = int(input('введите значение стороны c:'))
p = Perimetr (a, b, c)
print('Периметр треугольника:', p)
```


Критерии оценивания: объяснение, создание программ

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется при объяснении понятия функции в программе.	С помощью учителя объясняет понятие функции в программе.	Объясняя понятие функции в программе, допускает неточности.	Правильно объясняет понятие функции в программе.

Затрудняется при использовании функций в программах, написанных на языке Python.	С помощью учителя использует функцию в программах, написанных на языке Python.	Используя функции в программах, написанных на языке Python, допускает неточности.	Правильно использует функции в программах, написанных на языке Python.
--	--	---	--

Урок 23 / Тема 18: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.2.4. Демонстрирует навыки работы в изучаемой среде программирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> Пишет программу на Python для решения простой задачи



A В этой теме поясняется решение некоторых задач на Python – нахождение наибольшего общего делителя (НОД), вычисление факториала числа, перевод числа из 10-й системы счисления в 2-ную, определение последовательности Фибоначчи. Учащиеся могут выполнять поставленные задачи в среде программирования Python. Также считается целесообразным для решения задач использовать сайт *groups.eolymp.com*.

B Приводится один из возможных вариантов решения задач, приведенных в разделе «Проверьте сами». Конечно же, программные коды, данные в пособии для каждой задачи, не являются единственным решением. Учащийся также может придумать другой алгоритм решения.

1. Напишите программу, находящую наибольший общий делитель трех чисел.

Решение

Формула для нахождения НОД трех чисел: $\text{НОД}(a, b, c) = \text{НОД}(\text{НОД}(a, b), c)$

```
def nod(x, y):
    while x != y:
        if x > y:
            x = x - y
        else:
            y = y - x
    return x
a = int(input())
```

```
b = int(input())
c = int(input())
print(nod(nod(a, b), c))
```

Для ввода данных можно использовать такую запись:
`a, b, c = map(int, input().split())`

2. Используя формулу $\text{НОК} = ab / \text{НОД}(a, b)$, напишите программу вычисления наименьшего общего кратного (НОК) двух натуральных чисел a и b .

Решение

```
def nod(x, y):
    while x != y:
        if x > y:
            x = x - y
        else:
            y = y - x
    return x
a, b = map(int, input().split())
print((a*b)/nod(a, b))
```

3. Напишите программу вычисления по формуле для заданных натуральных чисел n и k ($k < n$).

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Решение

Как видно из формулы, можно написать функцию для вычисления факториала числа. Тогда программу можно записать так:

```
def fakt(x):
    f = 1
    i = 1
    while i < x:
        f = f * i
        i = i + 1
    return f
n = int(input())
k = int(input())
C = fakt(n) / (fakt(k) * fakt(n-k))
print(C)
```

4. Напишите программу вычисления произведения $1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)$ для заданного натурального числа n .

Решение

```
n = int(input())
p = 1
for x in range(1, 2*n, 2):
```



```
    p = p*x
print(p)
```

5. Напишите программу нахождения числа единиц в двоичной записи десятичного числа 123456.

Решение

```
x = 123456
count = 0
while x > 0:
    if x % 2 == 1: count += 1
    x = x // 2
print (count)
```

6. Напишите программу, определяющую, чего больше в двоичной записи десятичного числа 135797: единиц или нулей.

Решение

```
x = 135797
count0 = 0
count1 = 0
while x > 0:
    if x % 2 == 1: count1 += 1
    else: count0 += 1
    x = x // 2
if count0 > count1:
    print('Количество 0 больше количества 1')
elif count0 < count1:
    print ('Количество 1 больше количества 0')
else:
    print('Количество одинаково')
```

7. Напишите программу нахождения числа единиц в двоичной записи натурального числа n в интервале $[1, 100]$.

Решение

```
def count_one(x):
    count = 0
    while x > 0:
        if x % 2 == 1: count += 1
        x = x // 2
    return count
s = 0
for y in range(1, 101):
    s = s + count_one(y)
print(s)
```

8. Напишите программу, выводящую на экран первые n чисел последовательности Фибоначчи.

Решение

```
fib1 = 1
fib2 = 1
n = int(input("Число членов: "))
if n < 3:
    print(fib1, fib2, end = '')
else:
    i = 3
    print(fib1, fib2, end = ' ')
    while i <= n:
        fib_sum = fib2 + fib1
        fib1 = fib2
        fib2 = fib_sum
        i = i + 1
        print (fib_sum, end = ' ')
```

9. Напишите программу, выводящую на экран n_1 -й и n_2 -й элемент последовательности Фибоначчи, а также их сумму.

Решение

```
def fibn(n):
    fib1 = 1
    fib2 = 1

    if n < 3:
        return 1
    else:
        fib1 = 1
        fib2 = 1
        i = 3
    while i <= n:
        fib_sum = fib2 + fib1
        fib1 = fib2
        fib2 = fib_sum
        i = i + 1
    return fib_sum
n1 = int(input('Введите порядковый номер первого элемента
последовательности Фиббоначи:'))
n2 = int(input('Введите порядковый номер второго элемента
последовательности Фиббоначи:'))
print('Первый элемент =', fibn(n1))
print('Второй элемент =', fibn(n2))
print('Сумма элементов =', fibn(n1)+fibn(n2))
```

10. Напишите программу, определяющую, является ли вводимое с клавиатуры число числом Фибоначчи.

Решение

```
n = int(input(Введите натуральное число:'))
fib1, fib2 = 0, 1
while fib1+fib2 <= n:
    fib1, fib2 = fib2, fib1+fib2
```

```

if n == fib2:
    print('YES')
else:
    print('NO')

```

11. Дано четырехзначное натуральное число. Определите, является ли это число палиндромом. Натуральное число, которое читается одинаково слева направо и справа налево, называется числом-палиндромом. Например, 232, 2332, 2341432 — числа-палиндромы.

Решение

Способ 1

```

n = int(input())
a = n // 1000
b = n // 100 % 10
c = n // 10 % 10
d = n % 10
m = 1000*d + 100*c + 10*b + a
if n == m: print('YES')
else: print('NO')

```

Способ 2

Этот метод использует возможности языка Python. Здесь число вводится как строка, и чтобы получить обратное число, оно обрабатывается как строка, а символы записываются справа налево и присваиваются строке *m*. Обратите внимание, что срез `m[::-1]` всегда инвертирует строку. Поэтому во многих случаях этот срез используется для записи чисел, предложений и слов справа налево. Обратите внимание, что строка — это неизменяемый тип данных в Python. Поэтому необходимо сохранить измененное значение и присвоить его другой переменной для использования в процессе программы.

```

n = input()
m = n[::-1]
if n == m: print('YES')
else: print('NO')

```

12. Необходимо определить, является ли данное трехзначное число числом Армстронга. Если сумма кубов цифр трехзначного числа равна самому этому числу, такое число называется числом Армстронга. Например, 153 — это число Армстронга: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$.

Решение

```

n = int(input('Введите трехзначное натуральное число:'))
a = n // 100
b = (n // 10) % 10
c = n % 10
if a**3+b**3+c**3 == n: print('Число Армстронга')
else: print('Не число Армстронга')

```

13. Дано четырехзначное натуральное число. Определите, делится ли это число на все свои цифры. Например, число 1326 делится на все свои цифры (1, 3, 2, 6).

Решение

```
n = int(input('Введите четырехзначное натуральное число:'))
a = n // 1000
b = (n //100) % 10
c = (n //10) % 10
d = n % 10
if n % a ==0 and n % b ==0 and n % c ==0 and n % d ==0:
print('Делится на свои цифры')
else: print('Не делится на свои цифры')
```

14. Дано трехзначное натуральное число. Найдите наибольшую цифру в этом числе. Например, самая большая цифра в числе 263 – это 6.

Решение

```
n = int(input('Введите трехзначное натуральное число:'))
a = n //100
b= n //10 % 10
c = n % 10
mx = a
if b > mx:
    mx = b
if c > mx:
    mx = c
print('Наибольшая цифра числа=',mx)
```

15. Дано четырёхзначное натуральное число. Определите, есть ли в этом числе цифра 3.

Решение

```
n = int(input('Введите четырехзначное натуральное число:'))
a = n // 1000
b = (n //100) % 10
c = (n //10) % 10
d = n % 10
if a ==3 or b ==3 or c ==3 or d ==3: print('YES')
else: print('NO')
```

Критерий оценивания: разработка программ

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Испытывает трудности в написании для простой задачи программы на Python.	Пишет для простой задачи программу на Python с помощью учителя.	Пишет для простой задачи программу на Python, допуская при этом незначительные ошибки.	Пишет для простой задачи программу на Python.

ОБРАЗЕЦ МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ IV

1. Что означает выражение $56 \% 24$?
- A) целочисленное деление B) вычисление 56% от числа 24
 C) остаток, полученный от целочисленного деления
 D) описание строковых переменных
2. Какое число будет выведено на экран после выполнения программы?
- ```
a = 10
b = a * 2 + 3
a = b // a
b = a + b
print (b)
```
- A) 25    B) 23    C) 2,3    D) 33
3. Какая программа вычисляет сумму натуральных чисел от 1 до 50?
- A) `s = 0`  
`for i in range(1, 51):`  
`s = s + 2 * i`  
`print(s)`
- B) `s = 0`  
`for i in range(1, 50)`  
`if i//2 == 0:`  
`s = s+i`  
`print(s)`
- C) `s = 0`  
`for i in range(1, 51)`  
`if i // 2 ==0:`  
`s = s + i`  
`print(s)`
- D) `s = 0`  
`for i in range(1, 51):`  
`if i % 2 != 0:`  
`s = s + i`  
`print(s)`
4. Что будет результатом выполнения программы?
- ```
a = 'демократия'
print (a[:5])
```
- A) кратия B) демо C) демокр D) демок
5. Что надо записать, чтобы определить длину строки `ss= "Друг познается в беде"`?
- A) `print(ss)` B) `int(ss)` C) `str(ss)` D) `len(ss)`
6. Дана строка `t= "монография"`. Что будет результатом команды `print(t.find('н'))`?
- A) 3 B) 2 C) мон D) -1
7. После выполнения программы на экране появилась запись `"zzrazzqa"`. Какая команда должна быть записана в программе вместо точек?

```
s = 'abraabqqa'  
.....  
print (b)
```

- A) s = 'zz' + s + 'zz' B) b = s.replace ('ab', 'zz')
C) b = s.find (s, 'ab') D) b = s[0, zz]

8. x = ['один', 'два', 'три', 'четыре', 'пять']
print (x[3])

Что будет результатом программы?

- A) 'один, два, три' B) 'одиндватри'
C) 'четыре' D) 'три'

9. В какой строке программы допущена ошибка?

```
b = input()  
n = len(b)  
print (b[n])  
print (b[0])
```

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10. Что делает программа?

```
s = input()  
b = list(s)  
f = min(b)  
print (f)
```

- A) определяет длину строки
B) печатает наименьший элемент строки
C) печатает символ наименьшим индексом в строке
D) печатает символы строки

11. Каким словом определяется функция на языке Python?

- A) fun B) def C) int D) return

12. В каком пункте высказывание верное?

- A) Из программы можно вызвать только одну функцию.
B) Для выполнения любой функции должно быть обращение к ее имени.
C) При выполнении функции операторами фактически параметры заменяются формальными параметрами.
D) При объявлении новой функции после ее имени указываются фактические параметры.

РАЗДЕЛ 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОДСТАНДАРТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО РАЗДЕЛУ

- 1.2.1. Перечисляет способы приема и передачи информации.
- 1.2.2. Объясняет способы приема и передачи информации.
- 1.2.3. Поясняет на примерах способы приема и передачи информации.
- 2.1.1. Объясняет сетевую форму информационной модели.
- 2.1.2. Поясняет на примерах представление сетевой информационной модели.
- 2.1.3. Представляет информационную модель в сетевой форме.
- 3.3.1. Объясняет принципы работы компьютерных сетей;
- 3.3.2. Демонстрирует примеры адресации информационных ресурсов в Интернете.
- 4.1.1. Поясняет цели формирования информационного общества
- 4.1.2. Различает основные направления формирования информационного общества.
- 4.1.3. Разрабатывает простые проекты, посвященные формированию информационного общества.
- 2.2.1. Классифицирует языки программирования.
- 2.2.5. Создает простые веб-сайты по шаблону.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛУ:

7 часов

МАЛОЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ:


2 часа

БОЛЬШОЕ СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ:

1 час

Урок 25 / Тема 19: ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НА ГРАФАХ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.1.1. Объясняет сетевую форму информационной модели. 2.1.2. Поясняет на примерах представление сетевой информационной модели. 2.1.3. Представляет информационную модель в сетевой форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Объясняет информационную модель на графах; • Приводит примеры информационной модели на графах; • Выражает информационную модель в форме графа.




A Начиная урок, можно обратиться к учащимся с вопросами, данными в учебнике. С понятием "Информационная модель" учащиеся знакомы с младших классов. Под информационной моделью понимается модель, описывающая свойства объекта в информационной форме (текст, рисунок, таблица и т.д.).

Для перехода к новому уроку можно привести примеры различных информационных моделей и предложить учащимся указать их типы.

B В блоке "Деятельность" учащимся предлагается назвать элементы информационной модели "дерево". С древовидной структурой учащиеся познакомились в 8-м классе. Основные элементы ее: корень, вершина, ребро. В дереве между двумя вершинами существует только один путь.

Учащимся можно дать и другое задание. Например, открыть на компьютере определенную папку и создать ее древовидную модель: вершины обозначают входящие в нее папки и файлы. Нужно постараться, чтобы в выбранной папке было немного объектов. Достаточно показать два уровня дерева.





E В теоретической части урока дается информация об информационной модели граф (сеть). С графами учащиеся знакомы с младших классов. Во 2-м

классе для реализации стандарта 2.2.3 – *Выбирая простой и короткий путь, определяет возможные пути* – учащиеся по заданной схеме находили количество путей, ведущих от одного объекта к другому, определяли самый короткий путь. В старших классах учащиеся научились выполнять разветвленные алгоритмы в зависимости от условия, по древовидной схеме определять взаимосвязи объектов. В 9-м классе учащиеся знакомятся с понятием "граф" более подробно. Графы имеют практическое применение во многих областях: транспортные перевозки, проектирование коммуникационных сетей, маршрутизация в Интернете и т.д.

Теория графов была создана в 1736 году известным математиком Леонардом Эйлером. Толчком к этому стал поиск решения известной задачи "Мосты Кёниксберга".

Город Кёниксберг (сегодня Калининград, Российская Федерация) находится на берегу реки. Части города были соединены друг с другом семью мостами. Жителей города всегда интересовал такой вопрос: можно ли пройти по всем мостам, не проходя ни по одному из них дважды?



Многие пытались ответить на этот вопрос как теоретически, так и практически (прогуливаясь по ним). В 1736 году эта задача заинтересовала и Леонарда Эйлера. Он доказал, что пройти по всем мостам, не проходя ни по одному из них дважды, невозможно. Его исследования положили начало создания теории графов.

Эйлер пришел к следующим заключениям, связанным с графами:

- Число нечетных вершин (вершин, к которым ведет нечетное число ребер) графа всегда четно. Невозможно начертить граф, который имел бы нечетное число нечетных вершин.
- Если все вершины графа четные, то можно, не отрывая карандаша от бумаги, начертить граф, при этом можно начинать с любой вершины графа и завершить его в той же вершине.
- Граф с более чем двумя нечетными вершинами невозможно начертить одним росчерком.

Для изображения любого графа на компьютере используют список смежности или матрицу смежности. Поэтому в данной теме много места было отведено соответствующим определениям. Отметим, что на олимпиадах по

информатике (особенно на городских и республиканских турах) задачи, связанные с графами, предлагаются довольно часто.

Дополнительная информация

Очень часто на компьютере данные хранятся в форме таблицы. Такие таблицы называют матрицами или двухмерными массивами. Таблица на языке программирования Python представляет из себя список, каждый элемент которого тоже список. К примеру, программу, проводящую операции над таблицей, имеющей две строки и три столбца, можно написать так:

```
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
print(a[0])
print(a[1])
b = a[0]
print(b)
print(a[0][2])
a[0][1] = 7
print(a)
print(b)
b[2] = 9
print(a[0])
print(b)
```


Здесь первый элемент списка (`a[0]`) – это список, состоящий из чисел [1, 2, 3]. То есть `a[0][0] == 1`, `a[0][1] == 2`, `a[0][2] == 3`, `a[1][0] == 4`, `a[1][1] == 5`, `a[1][2] == 6`.

Для обработки и вывода таких списков используют два вложенных друг в друга цикла. Первый цикл меняет номер строк, второй выбирает элементы этой строки. Например, для вывода на экран двухмерного массива программу можно написать так:

```
a = [[1, 2, 3, 4], [5, 6], [7, 8, 9]]
for i in range(len(a)):
    for j in range(len(a[i])):
        print(a[i][j], end=' ')
    print()
```

D В блоке "Изучим сами" учащиеся должны найти в Интернете (например, на сайте www.gomap.az) расстояния между указанными городами Азербайджана и построить на основе этих данных граф. На этом графе следует выделить самый короткий путь между Агдашем и Шамахой. Информацию о расстояниях можно найти, если каждый раз в левой части сайта www.gomap.az на двух строчках вводить название двух городов. В итоге должен получиться такой граф.

На этом графе видно, что самым коротким маршрутом является *Агдаш-Гейчай-Агсу-Шамаха* (124,7 км). Можно порекомендовать вычисления проводить в программе Excel.



Критерии оценивания: объяснение, представление

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в объяснении информационной модели на графах.	Объясняет информационную модель на графах при помощи учителя.	Не точно объясняет информационную модель на графах.	Правильно объясняет информационную модель на графах.
Затрудняется в приведении примеров информационной модели на графах.	Приводит примеры информационной модели на графах при помощи учителя.	Приводя примеры информационной модели на графах, допускает неточности.	Правильно приводит примеры информационной модели на графах.
Затрудняется в представлении информационной модели в форме графа.	С помощью учителя представляет информационную модель в форме графа.	Допускает неточности, представляя информационную модель в форме графа.	Правильно представляет информационную модель в форме графа.

Электронные ресурсы:


1. www.gomap.az

2. Теория графов.


<https://www.youtube.com/watch?v=TLV2akXrAXE&list=PLhhgbd0CeQx4pqIij5ScK7f7bkB GWoh6x>

Урок 26 / Тема 20: ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАФАМИ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.1.3. Представляет информационную модель в сетевой форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> Решает задачи, связанные с графами.



A Для создания мотивации к теме учитель может задать учащимся вопросы, данные в учебнике. Урок можно начать и иначе, предложив учащимся другое задание, например: "Из городов А, В и С работает автобусный маршрут. Как показать это при помощи графа?"



"Если стоимость проезда из города А в город В 20 гяпик, из города В в город С 40 гяпик, из города С в город А 30 гяпик, как эту информацию можно показать при помощи графа?"

Вводится понятие взвешенного графа. В блоке "Изучим сами" прошлого урока учащиеся уже строили взвешенный граф. Взвешенными графами очень часто пользуются при решении задач, связанных с транспортом.

B В этом блоке рассматриваются типичные задачи, связанные с графами. Представлено их условие и методы решения. Можно построить весовую матрицу, связанную с городами Азербайджана, о которых упоминалось на предыдущем уроке.

	Огуз	Габала	Исмаиллы	Шамаха	Гобустан	Агдаш	Гейчай	Агсу	Уджар	Кюрдамир
Огуз		50,8								
Габала	50,8		42,1			53,6				
Исмаиллы		42,1		53,4			51,5	55,6		
Шамаха			53,4		32,6			36,5		
Гобустан				36,5						
Агдаш		53,6							36,9	
Гейчай			51,5			25,9		62,3	17,9	55,8

Агсу			55,6	36,5			62,3			34,6
Уджар						36,9	17,9			51,1
Кюрдамир							55,8	34,6	51,1	

Учащимся рекомендуется набрать и выполнить на компьютере программы – алгоритмы решения данных задач.

С Программу решения задачи, приведенной в блоке "Изучим сами", можно написать так:

```
i = 1
w = 0
n = int(input())
while i <= n:
    s = input()
    w = w + s.count('1')
    i = i + 1
w = w // 2
print(w)
```

Если позволит время, учащимся можно предложить другие задачи, связанные с графами.

1. Между населенными пунктами А, В, С, D, E, F проведены дороги. Их длина показана в таблице. (Отсутствие числа в таблице говорит об отсутствии дороги между двумя пунктами). Определите самый короткий путь от пункта А до пункта F.

	A	B	C	D	E	F
A		2	4			
B	2		1		7	
C	4	1		3	4	
D			3		3	
E		7	4	3		2
F					2	

2. Как по весовой матрице графа определить количество ребер (количество петель)?

3. Как можно обозначить отсутствие связи между вершинами при хранении весовой матрицы в памяти реального компьютера (рассмотрите разные варианты)?

4. Определите для весовой матрицы:

а) вес ребра между вершинами В и D

б) предполагая, что веса ребер обозначают расстояния между вершинами, определите длину пути ABDCEA

с) укажите, какой из трех путей — ABDC, ADEC или AEBC – самый короткий, а какой самый длинный.

	A	B	C	D	E
A		5	2	1	3
B	5		3	7	2
C	2	3		4	9
D	1	7	4		4
E	3	2	9	4	

Необходимо принять во внимание, что весовая матрица не определяет расположение вершин относительно друг друга. Если даже изменить расположение вершин графа, весовая матрица не меняется, поэтому в теории графов такие графы считаются одинаковыми.

Д В блоке "Проверьте себя" учащиеся, ответив на вопросы, выполняют задания.

2. Взвешенный, направленный граф

3. 6 ребер; вес ребра АВ составляет 6.

4. сумме весов ребер АВ, BD, DE.

5. ABDG, ABEG, ABDEG, ACDG, ACG, ACFG, ACDEG, ACBEГ, ACBDG, ACBDEG

Критерий оценивания: решение задач

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в решении задач, связанных с графами.	С помощью учителя решает задачи, связанные с графами	Допускает неточности, решая задачи, связанные с графами.	Правильно решает задачи, связанные с графами.

Урок 27 / Тема 21: ТОПОЛОГИИ СЕТИ

ПОДСТАНДАРТЫ	3.3.1. Объясняет принципы работы компьютерных сетей.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Различает компьютерные сети по структуре; • Перечисляет типы компьютерных сетей.


The image shows four pages from a textbook. Page 111 (A) contains text about network types and a diagram of a star topology. Page 112 (B) shows a diagram of a bus topology. Page 113 (C) shows a diagram of a ring topology. Page 114 (D, E) contains a summary table and a diagram of a ring topology.

A С понятием "компьютерная сеть" учащиеся уже знакомы. Поэтому, начиная урок, целесообразно обратиться к учащимся с вопросами, данными в учебнике. Можно задать дополнительный вопрос: "Почему введя за темами о графах вы проходите урок о компьютерных сетях? Чем они похожи?"

B В блоке "Деятельность" учащимся предлагается изобразить имеющуюся в классе компьютерную сеть в виде схемы (графа). Если в классе нет локальной сети, необходимо нарисовать 5 любых компьютеров и показать связь между ними.

Если в классе установлена сеть "клиент-сервер", тогда граф, отражающий ее, будет обычным графом, так как информация передается как с компьютера клиента на компьютер сервера, так и наоборот.

Например, локальную сеть с помощью графа можно представить так:



Ответ на второй вопрос зависит от типа сети. Если в сети компьютеры соединены последовательно, то есть кольцевая топология, то один вышедший из строя компьютер может остановить работу всех остальных. Если в соединении компьютеров использована звездная топология, в передаче информации не будет проблем.

Примечание. В локальной сети школ используют обычно звездную топологию. Такая локальная сеть, как правило, объединяет все компьютерные классы, кабинет директора, учительскую, библиотеку.

Е В этом блоке урока рассказывается о типах местных локальных сетей. В учебнике 8-го класса была размещена краткая информация о компьютерных сетях, их топологии. В 9-м классе этот материал представлен более подробно.

Основной характеристикой компьютерной сети является скорость передачи информации. Эта величина определяется количеством бит информации, которое передается за одну секунду (бит/с).


1 Кбит/с = 1024 бит/с;

1 Мбит/с = 1024 Кбит/с;

1 Гбит/с = 1024 Мбит/с.

Рассказывая о корпоративных сетях, можно дать информацию об образовательной сети AzEduNet, действующей в системе образования Азербайджана. Сегодня к Азербайджанской образовательной сети подключены Министерство образования и находящиеся в его подчинении более 2 тысяч организаций – управления образованием, отделы, высшие, средние и среднепрофессиональные образовательные учреждения.

Образовательные учреждения подключены к Интернету при помощи волоконно-оптики, ADSL и беспроводных (3G, спутниковая антенна и т.д.) технологий. Самое высокоскоростное соединение обеспечивается с помощью волоконно-оптического кабеля (скорость до 100 Мбит/с). Скорость ADSL (скорость до 4 Мбит/с) и беспроводного подключения (до 10 Мбит/с) зависит от технических условий. До сегодняшнего дня всего 60 образовательных учреждений используют волоконно-оптическое соединение.




При объяснении материала желательно использовать проектор.

Дополнительная информация


В большинстве сетей наряду с сетевым сервером и компьютером клиента используется еще два оборудования: коммуникационные устройства и устройства трансмиссии (устройства, объединяющие сетевые кабели и усиливающие сигналы).

В локальных и глобальных сетях для передачи данных используются различные устройства. Самое важное устройство для аппаратного обеспечения компьютерной сети – это сетевой адаптер *NIC* (*network interface card*). Его иногда называют *Ethernet-adapter*, или *сетевая карта*. Он может быть в виде отдельной карты, но и может быть частью материнской платы компьютера. Для того чтобы узнать, есть ли сетевая карта на компьютере, необходимо найти на задней панели системного блока гнездо RJ-45. Оно похоже на увеличенное гнездо (порт) для телефонного кабеля, только в него вместо телефонного кабеля вставляют сетевой кабель.



Для организации локальной сети из нескольких компьютеров используют *концентратор*. Это устройство передает всю поступающую в него информацию. То есть все устройства, подключенные к порту концентратора, получают одну и ту же информацию.

D В блоке учебника "Изучим сами" учащиеся должны определить соответствие приведенных графов конкретной топологии сети.



Кольцо



Звезда



Шина

Если учащиеся составят граф для локальной сети Звезда, состоящей из 7 компьютеров, тогда его матрицу смежности можно показать так:

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	0	0	0	0	0	0
3	1	0	0	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0
5	1	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0

E В блоке "Проверьте себя" учащиеся отвечают на предложенные вопросы.




Критерии оценивания: нахождение различия, перечисление

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
-----------	------------	-------------	------------


Затрудняется в нахождении различия между компьютерными сетями по структуре.	Различает компьютерные сети по структуре при помощи учителя.	С неточностью различает компьютерные сети по структуре.	Правильно различает компьютерные сети по структуре.
Затрудняется перечислить типы компьютерных сетей.	Перечисляет типы компьютерных сетей при помощи учителя.	В основном перечисляет типы компьютерных сетей.	Правильно перечисляет типы компьютерных сетей.

ОБРАЗЕЦ 1-ГО МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ V

1. Укажите граф с 5 вершинами и 6 ребрами.



2. Постройте матрицу смежности для данного графа.







3. В таблице указано расстояние между соседними железнодорожными станциями. Определите самый короткий путь между станциями A и D. Пустые ячейки таблицы говорят об отсутствии дороги.

	A	B	C	D	E
A		1	4		2
B	1			7	
C	4				2
D		7			1
E	2		2	1	

A) 3 B) 6 C) 7 D) 8

4. В таблице приведена стоимость грузоперевозок между соседними железнодорожными станциями. Определите граф, соответствующий данной таблице.

	A	B	C	D	E
A		9	3		
B	9		1	5	
C	3	1			4
D		5			
E			4		




5. Как называется общая схема соединения компьютеров в локальной сети?

- A) дерево B) топология C) сервер D) система

6. Как называется топология, в которой от центрального сетевого устройства к каждому компьютеру проходит отдельный кабель?

- A) гибридная B) шина C) кольцо D) звезда

7. Дана схема дорог, соединяющих пункты А, В, С, D, E, F. Сколько разных дорог ведут из пункта А в пункт F? _____



8. Установите соответствие.


a. Шина

e.



b. Звезда

f.



c. Кольцо

g.




d. Гибридное

h.



Урок 29 / Тема 23: ВЕБ-САЙТ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.2.5. Создает простые веб-страницы по шаблону.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Перечисляет методы создания сайта; • Определяет структуру сайта.



A В начале урока можно поговорить о веб-страницах. Можно задать вопросы из учебника о веб-браузере, веб-странице и веб-сайте. Учащимся также можно задать дополнительные вопросы: "Для чего люди открывают сайты в Интернете?", "Что для этого необходимо?"

B В блоке "Деятельность" учащимся предлагается познакомиться со структурой и содержанием сайта www.groups.eolymp.com.

Если во время уроков по программированию учащиеся прошли регистрацию на этом сайте и знакомы с ним, то для анализа можно предложить и другой ресурс. Например, сайт www.ederslik.edu.az.

E В этом блоке урока дается краткая информация о языке HTML. Какие бы шаблоны не использовали пользователи для создания сайта, знание языка HTML может намного облегчить их работу. Например, используя свои познания, пользователь может вносить небольшие изменения в html-коды страниц.

Желательно дать учащимся информацию о веб-дизайнерах. Веб-дизайнер – специалист, проектирующий структуру сайта, выбирающий метод подачи информации и внедряющий художественное оформление веб-проекта. Веб-дизайнер должен знать современные технологии, пройти школу дизайна.

Дополнительная информация

Гипертекст – текст, который имеет ссылки на другие документы. Чем отличается гипертекст от обычного текста? Можно в качестве примера привести энциклопедический словарь. Если в тексте речь идет о каком-то понятии, и встречается слово, объяснение которого есть в словаре, тогда это слово *выделяется*; можно найти это слово и ознакомиться с соответствующим текстом. Такое выделенное слово обычно называют **ссылкой**. Ссылка дает возможность получить дополнительную информацию о слове или словах. Гипертекст организован так же.

Техника чтения обычного текста такова: прочитав одну страницу, переходят на следующую. В технологии гипертекста нет никакой последовательности чтения: используя гиперссылки, можно легко переходить с одной страницы на другую.

Очень часто ссылки выделяют при помощи цвета или подчеркивают их. В этом случае такие ссылки называют *гиперссылками* или *гиперсвязью*. Гиперссылкой может быть слово, предложение или графический объект. При перемещении указателя мыши на гиперссылку, он меняет свою форму.

Гиперссылка – это выделенный объект, имеющий связь с другим файлом и реагирующий на щелчок мыши.

В написании тегов нет разницы между большими и маленькими буквами, то есть <body>, <boDy> или <BODY> – одинаковые теги.

Разные веб-браузеры по-разному отражают документы HTML. По шрифту, цвету, размерам они отличаются друг от друга. Поэтому на документ HTML нужно смотреть не как на *физический*, а как на *логический* объект. То есть вид документа может меняться в зависимости от программы, которая его просматривает, и класса компьютера.

<HTML>теги. Любой документ HTML должен начинаться и заканчиваться тегами <HTML>. Эти теги показывают, что это – HTML-документ. Независимо от того, что еще будет дано в документе, наличие этих тегов обязательно в документе.

Пара тегов <HTML> используется следующим образом:

```
<HTML>
Мой первый HTML-документ
</HTML>
```

Все документы HTML должны начинаться и заканчиваться тегами <HTML>. (тегом-контейнером). Если в программе начинающий и заканчивающий теги пропущены, то все остальные теги документа будут восприняты неправильно. Заканчивающий тег должен начинаться наклонной вправо кривой чертой (/) – именно этот признак указывает на то, что тег является заканчивающим.

Теги <HEAD> и <BODY>. Документ HTML состоит из двух логических частей – *заголовка и тела* (то есть содержания документа). Для того чтобы правильно отразить документ, веб-браузер должен разделить эти части друг от друга. Заголовок документа HTML содержит *основную информацию о документе*, а тело – *содержимое документа*. Поэтому к документу добавляют начинающий и заканчивающий теги (пару тегов) <HEAD>.

```
<HTML> <HEAD>
Это заголовок
</HEAD>
Мой первый HTML-документ </HTML>
```

На одной строке можно записывать разные теги. Для того чтобы довершить логический блок документа, необходимо добавить в начало и конец его тела теги <BODY>, так как у всех документов HTML помимо заголовка должна быть и основная часть:

```
<HTML> <HEAD>
Это заголовок
</HEAD> <BODY>
```

Мой первый HTML - документ
</BODY> </HTML>

Каждый HTML-документ начинается тегом <HTML> и заканчивается тегом </HTML>. Заголовок документа находится между парой тегов <HEAD> и </HEAD>, а тело документа – между тегами <BODY> и </BODY>, чем документ и делится на две логические части.

Теги <TITLE>. Следующим по важности является тег <TITLE>. Работая в Интернете, можно заметить в строке заголовка веб-браузера название HTML-документа, который просматривается на данный момент. Это название берется из содержания тега <TITLE>, размещенного в тексте документа HTML. Если этого тега нет в документе, то в строке заголовка вместо названия документа будет указан его URL-адрес. Этот тег, размещенный между парой тегов <HEAD>, тоже используется в паре и окружает с двух сторон текст, показывающий название документа. Если добавить этот тег в пример, то дополненный HTML-документ будет иметь следующий вид:

```
<HTML> <HEAD> <TITLE> Название документа </TITLE>  
</HEAD> <BODY>  
Мой первый HTML-документ  
</BODY> </HTML>
```

Документ, приведенный выше, выглядит примитивно, но в его составе имеются все необходимые теги, и его можно просмотреть в веб-браузере.

D В блоке "Изучим сами" учащиеся должны просмотреть структуру сайта *ict.az* и представить ее в форме графа. Структуру можно показать так:




Е В блоке "Проверьте себя" учащимся предлагается ответить на вопросы.

Критерии оценивания: перечисление, определение

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в перечислении способов создания сайта.	С помощью учителя перечисляет способы создания сайта.	Допускает неточности, перечисляя способы создания сайта.	Правильно перечисляет способы создания сайта.
Затрудняется в определении структуры сайта.	С помощью учителя определяет структуру сайта.	Допускает неточности, определяя структуру сайта.	Правильно определяет структуру сайта.


Урок 30 / Тема 23: ШАБЛОНЫ ВЕБ_САЙТОВ

ПОДСТАНДАРТЫ	<p>2.2.5. Создает простые веб-сайты по шаблону.</p> <p>4.1.1. Поясняет цели формирования информационного общества.</p> <p>4.1.2. Различает основные направления формирования информационного общества.</p> <p>4.1.3. Разрабатывает простые проекты, посвященные формированию информационного общества.</p>
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • На основе готовых шаблонов разрабатывает сайты по определенной теме; • Поясняет значение формирования информационного общества; • Различает основные направления формирования информационного общества.



A Учащиеся в блоке "Шаг за шагом", используя конструктор сайтов www.simplesite.com, разрабатывают сайт по теме "Информационное общество" (можно использовать другие бесплатные конструкторы сайтов, их адреса приведены в разделе "Электронные ресурсы").

Сайт можно разработать по следующей, к примеру, структуре:



Рекомендуется при разработке сайта о развитии информационного общества Азербайджанской Республики использовать документ "Национальная стратегия по развитию информационного общества в Азербайджанской

Республике на 2014-2020 годы". Документ на русском языке можно найти на сайте www.informatik.az.

RƏSMİ SƏNƏDLƏR

Baş sahifə » Rəsmi sənədlər » 1 » Əmir və qanunlar

Kateqoriyada materialların sayı: 9 Səhifələr:
Göstərib: 1-9

Национальная стратегия по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-2020 года

**НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
по развитию информационного общества в Азербайджанской
Республике на 2014-2020 годы**

02.04.2014 [22:14]
Утверждено Распоряжением Президента
Азербайджанской Республики
от 2 апреля 2014 года

1. Введение

Основными направлениями стратегии дальнейшего развития Азербайджанской Республики являются достижение устойчивого экономического роста и прогресса за счет развития нефтяного сектора и диверсификация экономики. С этой целью предусматриваются сокращение фактора природных ресурсов и обеспечение преимущества нефтяного фактора в составе внутреннего валового продукта, а также в формировании государственного бюджета страны, создание и развитие мощных мотивационных механизмов для расширения применения инноваций в экономике. Обеспечение социально-экономического развития всех регионов Азербайджанской Республики на уровне современных требований и повышение конкурентоспособности экономики с использованием имеющихся ресурсов и географического положения создадут условия для того, чтобы национальная продукция заняла достойное место на мировом рынке. Данные цели нашли отражение в «Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» (далее - Концепция), утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2012 года номер 800. Главная цель Концепции - повышение в предстоящие восемь-десять лет внутреннего валового продукта в Азербайджанской Республике в 2 раза в основном за счет

В В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается зайти на Электронный Государственный Портал (<https://www.e-gov.az/>) и ознакомиться с электронными услугами, которые предлагают различные государственные структуры.

Е В блоке "Проверьте себя" учащимся предлагается ответить на вопросы.

Критерии оценивания: разработка сайта, пояснение, различие

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется на основе готового шаблона разработать сайт по определенной теме.	С помощью учителя на основе готового шаблона разработать сайт по определенной теме.	С неточностью разрабатывает сайт по определенной теме на основе готового шаблона.	На основе готового шаблона правильно разрабатывает сайт по определенной теме.
Затрудняется, поясняя значение формирования информационного общества.	Поясняет значение формирования информационного общества при помощи учителя.	Не полностью поясняет значение формирования информационного общества.	Правильно поясняет значение формирования информационного общества.

Испытывает трудности, различая основные направления формирования информационного общества.	Различает основные направления формирования информационного общества при помощи учителя.	Различая основные направления формирования информационного общества, допускает неточности.	Правильно различает основные направления формирования информационного общества.
--	--	--	---

Электронные ресурсы:

1. Бесплатные конструкторы сайтов: www.wix.com, www.ucoz.ru, www.setup.ru, www.mozello.com

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ развития информационного общества
Азербайджанской Республики на 2014-2020 годы. www.informatik.az (раздел
"Rəsmi sənədlər")

3. Устройство информационного общества в Азербайджане.
http://www.yeniazərbaycan.com/YeniTexnologiyalar_e13670_az.html

Урок 31 / Тема 24: ЯЗЫКИ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.2.1. Классифицирует языки программирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	• Классифицирует языки веб-программирования.



A В этом разделе представлена информация о языках веб-программирования. Учащиеся узнают больше о тегах языка HTML в программе 10-го класса. На этом же уроке они получают краткую информацию о языках HTML, CSS и JavaScript. В разделе электронных ресурсов представлены ссылки на учебные пособия по языкам CSS и JavaScript. Эти учебники можно рекомендовать заинтересованным ученикам.

Может быть предоставлена дополнительная информация о языке PHP.

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor) — язык сценариев, предназначенный для создания динамических веб-страниц. PHP — популярный серверный язык программирования, в основном используемый для создания веб-приложений. Например, можно создать скрипт, принимающий данные из формы, реализовать систему поиска на сайте или создать систему регистрации. В 1995 году Рasmus Лерддорф изобрел язык PHP. Возможности языка:

- Обширные системы управления
- Динамические веб-сайты
- Системы хранения и обработки данных
- Системы электронной коммерции
- Создание и редактирование изображений
- Онлайн игры
- Системы форумов
- Системы статей
- Боты, которые извлекают текст с веб-сайтов и изменяют его.
- Веб-роботы

Известно много сайтов, написанных на PHP. Примеры включают Facebook, Wikipedia, birNC, Google, Yahoo, Digg, Baidu, Tumblr, Twitter, Joomla, WordPress, Alibaba и Flickr.

Учащимся можно дать задание: открыть любую веб-страницу в браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать «Просмотреть исходный код» и найти элементы CSS и javascript в открытом коде.

```

<script src='https://blog.skillfactory.ru/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js?ver=0fa4dabf8bf2c7adf21a' id
<script id="wp-api-fetch-js-after" >
wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.createRootURLMiddleware( "https://blog.skillfactory.ru/wp-json/" ) );
wp.apiFetch.nonceMiddleware = wp.apiFetch.createNonceMiddleware( "5076fdfbcc" );
wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.nonceMiddleware );
wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.mediaUploadMiddleware );
wp.apiFetch.nonceEndpoint = "https://blog.skillfactory.ru/wp-admin/admin-ajax.php?action=rest-nonce";
</script>
<script id='ab-testing-for-wp-frontend-js-extra'>
/* <![CDATA[ */
var ABTestingForWP = { "postId": "6229", "restUrl": "https://blog.skillfactory.ru/wp-json/", "notAdmin": "1" };
var ABTestingForWP = { "postId": "6229", "restUrl": "https://blog.skillfactory.ru/wp-json/", "notAdmin": "1" };
/* ]]> */
</script>
<script src='https://blog.skillfactory.ru/wp-content/plugins/ab-testing-for-wp/dist/ab-testing-for-wp.js?ve
<link rel="https://api.w.org/" href="https://blog.skillfactory.ru/wp-json/" /><link rel="alternate" type="ap
<link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="https://blog.skillfactory.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url

<style id="expert-review-custom-styles">

.expert-review--color-custom .expert-review-button,
.expert-review--color-custom .expert-review-expert-bio__avatar,
.expert-review--color-custom .expert-review-qa__avatar,
.expert-review--color-custom .expert-review-score-summary__average {
background-color: #043933;

```

В В разделе учебника «Изучим сами» предлагается изучить разницу между языками Java и JavaScript.

Java и JavaScript — это просто разные языки, используемые для разных целей. Подобные названия – просто историческое недоразумение. Java — строго объектно-ориентированный язык для написания серверных, настольных и мобильных приложений. Один и тот же код можно скомпилировать для множества разных платформ. Java — один из основных языков разработки под Android. JavaScript — это язык для управления веб-страницами в браузере. Он работает только в браузере, умеет раскрашивать элементы на странице в разные цвета, создает интерфейсы и обрабатывать данные, но все делается в браузере.

С В блоке "Проверьте себя" учащимся предлагается ответить на вопросы.

Критерий оценивания: классификация


I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Испытывает трудности в классификации языков веб-программирования.	С помощью учителя классифицирует языки веб-программирования.	Допускает незначительные ошибки, классифицируя языки веб-программирования.	Правильно классифицирует языки веб-программирования.

Электронные ресурсы:

1. CSS: <https://ru.wikipedia.org/wiki/CSS>
2. учебник CSS: <https://www.w3schools.com/css/>
3. учебник JavaScript: <https://www.w3schools.com/js/>

Урок 32 / Тема 25: АДРЕСАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОДСТАНДАРТЫ	<p>3.3.1. Объясняет принципы работы компьютерных сетей.</p> <p>3.3.2. Демонстрирует примеры адресации информационных ресурсов в Интернете.</p>
РЕЗУЛЬТАТЫ обучения	<ul style="list-style-type: none"> • Объясняет принципы IP-адресации; • Объясняет доменные имена компьютеров



A Учащимся предлагаются вопросы, на которые они должны ответить. Можно предложить и другие вопросы. Например: "На что указывает адрес созданного вами веб-сайта?", "Где хранятся все сайты?"

B В блоке урока "Деятельность" учащимся предлагается определить IP-адрес сайта *ict.az*. Можно воспользоваться и другими страницами в Интернете для выполнения этого задания.

E На этом этапе урока речь идет об IP-адресах, именах DNS. Как правило, при подключении к Интернету компьютер каждый раз получает новый IP-адрес. Информация о том, какой IP-адрес и когда получил компьютер, хранится у провайдера. Чтобы, работая в Интернете, узнать текущий IP-адрес, в адресную строку браузера следует ввести такой адрес: <http://yoiр.ru>.

Чтобы узнать IP-адрес любого веб-сайта, необходимо выполнить последовательность команд **START**– **All programs** – **Accessories** – **Command Prompt** и в открывшуюся командную строку ввести слово `ping` и адрес домена сайта.

D В блоке "Изучим сами" учащимся предлагается выяснить причины перехода на новую систему адресации IPv6.

Когда появился протокол IPv4, не предполагалось бурного развития Интернета и наличие большого числа пользователей. Чтобы решить проблему адресации и в дальнейшем обеспечить стремительное развитие Интернета, решено было перейти на протокол IPv6 с длиной адреса 128.

Это значит IPv4 имеет адреса в количестве $2^{32}=4\ 294\ 967\ 296=4,3 \cdot 10^9$

IPv6 же имеет адреса в количестве $2^{128}=340\ 282\ 366\ 920\ 938\ 463\ 463\ 374\ 607\ 431\ 768\ 211\ 456=3,4 \cdot 10^{38}$ (на основе материалов wikipedia.org).

Е В блоке "Изучим сами" учащиеся отвечают на вопросы.

5. 205.162.20.122

6. 10010001 1111000 00011110 00111000

Критерии оценивания: объяснение, описание

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Испытывает трудности при объяснении принципов IP-адресации.	Объясняет принципы IP-адресации при помощи учителя.	Объясняет принципы IP-адресации, допускает неточности.	Правильно объясняет принципы IP-адресации.
Испытывает трудности при объяснении доменных имен компьютеров.	Объясняет доменные имена компьютеров при помощи учителя.	Допускает неточности, объясняет доменные имена компьютеров.	Правильно объясняет доменные имена компьютеров.

Электронные ресурсы:

1. IP-адреса. <https://www.youtube.com/watch?v=fLz6hA7-M3Q>

2. IP-адресация. Классы

<http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5baa2e05-34fa-4e19-b2e3-b7c8e5478ae2/5-6.swf>

3. Пакетная технология передачи информации в Интернете.

<https://www.youtube.com/watch?v=pMAJyG9ILQc>

4. IPv6. <https://az.wikipedia.org/wiki/IPv6>

ОБРАЗЕЦ 2-го МАЛОГО СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ V

1. Как называется набор правил, обеспечивающих передачу данных между компьютерами в сети?
A) URL B) WWW C) протокол D) IP-адрес
2. Что обязательно должно быть у компьютера, подключенного к Интернету?
A) веб-страница B) имя домена C) IP-адрес D) URL
3. Как называется запись, состоящая из четырех десятичных чисел, разделенных точками, которая присваивается каждому компьютеру в сети?
A) протокол B) WWW C) сайт D) IP-адрес
4. Какой домен принадлежит коммерческой организации?
A) .gov B) .edu C) .mil D) .com
5. Как называется услуга размещения сайта в сети Интернет?
A) протокол B) провайдер C) хостинг D) домен
6. Каким будет доменное имя, если в названии сайта домен первого уровня *ws*, второго уровня – *rr*, третьего уровня – *sp*.
A) *ws.rr.sp* B) *sp/rr/ws*
C) *sp.rr.ws* D) *sp-rr.ws*
7. Как представляется 32-битовый IP-адрес 10001001 10000010 00010110 1101010 при помощи четырех десятичных чисел, разделенных точками?
A) 192.164.0.15
B) 17.156.226.34
C) 137.130.22.106
D) 192.168.0.1
8. Какая запись не может быть IP-адресом?
A) 100.125.0.0 B) 258.34.0.1
C) 56.89.156.4 D) 192.168.124.1
9. Что не является основной характеристикой информационного общества?
A) стремительно развиваются информационные технологии
B) формируется новый образ жизни
C) в домах у людей появляются компьютерные устройства
D) люди занимаются производством энергии и материальных ценностей
10. Что такое HTML?
A) язык, предусмотренный для описания веб-документов
B) протокол, пересылающий данные в Интернете с одного компьютера на другой
C) DNS-адрес компьютера D) конструктор сайтов

ПРИМЕРЫ ЕЖЕДНЕВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Тема: РАБОТА С ЧИСЛАМИ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.2.2. Объясняет общую структуру программы. 2.2.3. Объясняет основные команды языка программирования. 2.2.4. Демонстрирует навыки работы в изучаемой среде программирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">• Объясняет общую структуру программ, написанных на языке Python;• Составляет программу решения задачи, относящейся к цифрам числа.
Используемые ФОРМЫ РАБОТЫ	Работа со всем классом, индивидуальная работа.
Используемые МЕТОДЫ	Вопрос-ответ, мозговая атака, решение проблемы, работа на компьютере
Межпредметная ИНТЕГРАЦИЯ	Мат. -1.1.1, 1.1.2
РЕСУРСЫ	Учебник, компьютерный класс, проектор, ноутбук, рабочие листы, Интернет, сайт <i>groups.eolymp.com</i> , программная среда Python

МОТИВАЦИЯ

Учитель обращается к классу:

- Что вы знаете о языке программирования Python?
- С какими операторами языка Python вы знакомы?
- Почему в программе некоторые операторы записываются со сдвигом вправо?

Выслушиваются мнения учащихся. На доске учитель записывает вопрос для исследования, читает и объясняет его. Фиксируются ответы учащихся.

Вопрос для исследования: Как решать задачи, связанные с числами, на языке Python?

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Учитель, используя учебник, при активном участии учащихся объясняет новую информацию. Особое внимание уделяет целочисленному делению и нахождению цифр целого числа посредством нахождения остатка от деления. Объясняет операции // и %. Отмечает, что в языке программирования Pascal эти действия представлены как `div` и `mod`. Учащиеся садятся за компьютер. При помощи браузера заходят на сайт groups.eolymp.com и знакомятся с разделом сайта "Задачи".

Учитель дает задание, при объяснении которого использует проектор:

1. Каждый ученик должен зарегистрироваться на сайте. При этом он должен предоставить достоверную информацию о себе, кроме имени пользователя (логина) в соответствующих полях.
2. В разделе Задачи решите задачи 2, 1623 из списка «Простые задачи». Для этого:

1. Напишите алгоритм решения задачи на языке программирования Python.
2. Запустить программу для разных исходных данных.
3. Убедившись в правильности кода программы, перенесите его на сайт. Для этого скопируйте код (Ctrl+C) и нажмите кнопку «Отправить решение» на веб-странице задачи.
4. Выберите пункт Python 3 (python 3.8) из списка поля «Язык программирования» и введите код программы в пустое поле «Исходный код», нажав клавиши Ctrl+V.

Регистрация

После заполнения и отправки формы вы можете воспользоваться услугой

Имя, фамилия

Email

NaidaIsa

Пароль (повторно)

29672

Код безопасности

Отправить

JavaScript (node 18)

Kotlin 1.7

Kotlin 1.9

Lua 5.1

MySQL 8.0

Pascal (fpc 3.2)

Perl 5.32

PHP 7.4

Plain Text

Python 3 (pyru 7.3)

Python 3 (python 3.8)

Ruby 2.4

Rust 1.46

Swift 5.6

Assembly (Mars 4.5)

5. Нажмите кнопку «Подтвердить».

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

Учитель знакомится с результатами учащихся на сайте. Тем, кто набрал меньше 100 баллов, можно посоветовать пересмотреть алгоритм и обратить внимание на входные и выходные данные на странице.

Цифры

Вычислить количество цифр целого неотрицательного числа n .

Входные данные

Одно целое неотрицательное число n ($0 \leq n \leq 2 \cdot 10^9$).

Выходные данные

Выведите количество цифр в числе n .

 Лимит времени 1 секунда
 Лимит использования памяти 128 MiB

Входные данные #1 	Выходные данные #1 
12343	5

Задаёт вопросы:

- Как решили задачу №2?

Код задачи можно написать так:

```
n=int(input())
count_d=0
if n==0:
    count_d=1
else:
    while n>0:
        q=n%10
        count_d=count_d+1
        n=n//10
print(count_d)
```

- Почему на первой строке вы использовали функцию `int`? (в противном случае значение переменной a принималось бы как строковая)

Если данное число ввести как строку, то код можно упростить и записать так:

```
n = input()
print(len(n))
```

- Как вы написали код задачи №1623?

Чётные и нечётные числа

Дано три целых числа **a**, **b**, **c**. Определить, есть ли среди них хотя бы одно чётное и хотя бы одно нечётное число.


Входные данные

Числа **a**, **b**, **c**, не превышающие по модулю **10000** (числа могут быть отрицательными).

Выходные данные

Вывести **"YES"** или **"NO"**.

 Лимит времени 1 секунда

 Лимит использования памяти 128 MiB

Входные данные #1

3 4 5

Выходные данные #1

YES

Входные данные #2

7 7 7

Выходные данные #2

NO

Код задачи можно написать так:

```
a,b,c=map(int,input().split())
if a%2==0 and b%2==0 and c%2==0 or a%2!=0 and b%2!=0 and
c%2!=0 :
    print('NO')
else:
    print('YES')
```

– Почему вы так написали первую строчку? (в условии задачи числа вводятся в одну строку)

– Что делает функция *map*? (применяет функцию **int** к каждой переменной)

– Почему вы так написали условный оператор? (чтобы рассмотреть все случаи)

Чтобы записать условие более кратко, можно использовать конструкцию **if-elif**:

```
a,b,c=map(int,input().split())
if a%2==0 and b%2==0 and c%2==0:
    print("NO")
elif a%2!=0 and b%2!=0 and c%2!=0:
    print("NO")
else:
    print("YES")
```

ОБОБЩЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Учитель обобщает ответы учащихся и делает выводы:

- Для решения задач, связанных с числами, необходимо знать несколько правил. Следует уметь выделять цифры числа. Остаток при целочисленном делении любого числа на 10 равен последней цифре этого числа, то есть цифре в разряде единиц. Например, если обозначить число единиц числа n через a , то

$$a = n \% 10$$

- Если отбросить последнюю цифру числа, то последняя цифра полученного нового числа будет второй цифрой справа исходного числа. То есть, при помощи указанной выше операции, отделив последнюю цифру нового числа, можно получить цифру разряда десятков исходного числа. Таким способом можно выделить все цифры числа. Для того чтобы отбросить последнюю цифру (разряд) число необходимо разделить на 10 и взять целую часть, то есть использовать действие целочисленного деления целого числа ($//$). Например, если после того как отбросим последнюю цифру числа n полученное число будет m , то

$$m = n // 10$$

ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Учащиеся выполняют задание, данное в блоке "Изучим сами" или же могут выполнить простую задачу на сайте groups.eolymp.com, например, 1607.

Число в обратном порядке

Запишите целое неотрицательное число n в обратном порядке.

Входные данные

Одно целое неотрицательное 64-х разрядное число.

Выходные данные

Выведите число в обратном порядке.

При этом необходимо обратить внимание учащихся на то, что число может быть равно 0. Поэтому в программе необходимо использовать условный оператор. Если число равно 0, то на выходе должен быть выдан 0. Код программы можно написать так:

```
n = int(input())
if n == 0:
    print("0")
else:
    while n != 0:
```

```

q = n % 10
n = n // 10
print(q, end="")

```

Используя возможности языка Python? программу можно написать так:

```

n = input()
print(n[::-1])

```

Если позволяет время, учащиеся отвечают на вопросы и выполняют задания блока "Проверьте себя".

ОЦЕНИВАНИЕ

Учитель для определения степени достижения результатов обучения разрабатывает таблицу критериев. На всех этапах урока соответственно этим критериям наблюдает за деятельностью учащихся и делает заметки в таблице.

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в объяснении общей структуры программы, написанной на языке Python.	Объясняет с помощью учителя общую структуру программы, написанную на языке Python.	Допускает неточности, объясняя общую структуру программы, написанной на языке Python.	Правильно объясняет общую структуру программы, написанной на языке Python.
Затрудняется в написании программы решения задачи, связанной с цифрами чисел.	С помощью учителя пишет программу решения задачи, связанной с цифрами числа.	Допускает неточности при написании программы для решения задачи, связанной с цифрами числа.	Пишет правильно работающую программу для решения задачи, связанной с цифрами числа.

Электронные ресурсы:

1. Сайт www.groups.eolymp.com

ТЕМА: ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НА ГРАФАХ

ПОДСТАНДАРТЫ	2.1.1. Объясняет сетевую форму информационной модели. 2.1.2. Поясняет на примерах представление сетевой информационной модели. 2.1.3. Представляет информационную модель в сетевой форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">• Объясняет информационную модель на графах;• Приводит примеры информационной модели на графах;• Выражает информационную модель в форме графа.
Применяемые ФОРМЫ РАБОТЫ	Работа с классом, работа в группах, индивидуальная работа
Применяемые МЕТОДЫ	Вопрос-ответ, решение проблемы, кластер, мозговой штурм
Межпредметная ИНТЕГРАЦИЯ	Геог. - 3.2.4
РЕСУРСЫ	Учебник, проектор, ноутбук, рабочие листы

МОТИВАЦИЯ

Учитель обращается к учащимся:

- Что такое информационная модель?
- Какие типы информационных моделей вам известны? (текст, таблица, дерево, рисунок)
- Модель каких объектов можно построить в форме дерева?

Учитель чертит на доске схему и задает вопрос:

- Что из изображенного является структурой "дерево"?



Выслушиваются мнения учащихся. На доске записывается вопрос для исследования. Учитель читает и объясняет его. Фиксируются версии учащихся.

Вопрос для исследования: Что такое информационная модель на графах и как ее построить?

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Учитель, используя учебник, при активном участии учащихся объясняет новую информацию. Дает информацию о графе, ориентированном графе, матрице смежности. При этом он пользуется проектором для отображения информации на экране.

Класс делится на группы. Каждая группа получает задание.

I группа

Мамед дружит с Ахмедом и Лалой, Фидан – с Лалой и Тогрулом, Улькер с Ахмедом. По условию задачи постройте информационную модель на графах.

II группа

Между городами А и В, В и D, В и F, С и F, С и D имеется путь. По условию задачи постройте информационную модель на графах.


III группа

В таблице показано, имеются или отсутствуют дороги между городами. По данной таблице постройте граф.

	A	B	C	D	E	F
A		1	0	0	1	0
B	1		1	0	1	1
C	0	1		1	0	1
D	0	0	1		1	0
E	1	1	0	1		0
F	0	1	1	0	0	

IV группа

Дети по электронной почте посылают друг другу письма. Этот процесс показан на схеме.




Постройте матрицу смежности для данного графа.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

Один представитель от каждой группы дает информацию о проделанной работе. Происходит обмен информацией. Учитель и одноклассники могут задавать вопросы. Например:

I группа:

- Как представили условие данной задачи в форме графа?




- Как показали матрицу смежности графа?

	Мамед	Лала	Фидан	Тогрул	Ахмед	Улькер
Мамед		1	0	0	1	0
Лала	1		1	0	0	0
Фидан	0	1		1	0	0
Тогрул	0	0	1		0	0
Ахмед	1	0	0	0		1
Улькер	0	0	0	0	1	

- Почему схема не представлена в форме ориентированного графа?

II группа:

- Как показали связь между городами?




- Как построили матрицу смежности?

	A	B	C	D	F
A		1	0	0	0
B	0		0	1	1
C	0	0		1	1
D	0	1	1		0
F	0	1	1	0	

- Какими маршрутами можно проехать из города А в город С? (А-В-Д-С; А-В-Е-С)

III группа:

- Какой граф соответствует данной матрице?



- Из какого города в соседние города больше прямых маршрутов?
- Можно ли определить их протяженность по матрице смежности?

IV группа:

- Какая матрица смежности получилась для заданного графа?

	Гюнель	Афаг	Мурад	Али	Тогрул
Гюнель		1	0	1	0
Афаг	0		1	0	1
Мурад	0	0		1	0
Али	0	1	0		0
Тогрул	0	0	0	0	

- Почему таблица не получилась симметричной относительно основной диагонали?
- Как необходимо изменить условие задачи, чтобы таблица получилась симметричной?
- Если Гюнель не знает электронный адрес Тогрула, каким путем она может доставить ему информацию?

ОБОБЩЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Учитель обращается к классу:

- Как построить граф?
- В каких задачах используют ориентированный граф?
- Как составить матрицу смежности?

Учитель обобщает ответы учащихся и делает выводы. При этом он при помощи проектора демонстрирует сказанное:

– Структура, которая состоит из определенного количества соединенных между собой в любой последовательности объектов, называется **графом**. В информатике иногда вместо слова "граф" используют термин "**сеть**". Граф состоит из объектов - **вершин** и соединяющих их **ребер**. Две вершины графа могут быть и не соединены друг с другом ребром. Часто вершины графа последовательно нумеруют или помечают буквами.

– Для представления графа используют матрицу смежности. В такой матрице граф, состоящий из n вершин, представлен в форме таблицы, состоящей из n строк и n столбцов (матрица размером $n \times n$). Если между любыми вершинами x и y есть ребро, тогда элемент $a_{x,y}$ равен 1, в противном случае – 0.

– Если ребро имеет определенное направление (например, ребро из вершины В не идет к вершине А, а из вершины А идет в вершину В), такое ребро называют дугой. То есть ребро соединяет две вершины графа, а дуга начинается с одной вершины и заканчивается в другой. Граф, все вершины которого являются дугами, называют **ориентированным графом** или **диграфом**.

– Для того чтобы построить информационную модель на графах, необходимо знать связь между объектами. В зависимости от информации может получиться обычный или ориентированный граф.

ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Учащиеся выполняют задание, данное в блоке "Изучим сами".

ОЦЕНИВАНИЕ

Учащиеся отвечают на вопросы, размещенные в блоке "Проверьте себя".

Учитель для определения степени достижения результатов обучения разрабатывает таблицу критериев. На всех этапах урока соответственно этим критериям наблюдает за деятельностью учащихся и делает заметки в таблице.

I уровень	II уровень	III уровень	IV уровень
Затрудняется в объяснении информационной модели на графах.	Объясняет информационную модель на графах при помощи учителя.	Не точно объясняет информационную модель на графах.	Правильно объясняет информационную модель на графах.
Затрудняется в приведении примеров информационной модели на графах.	Приводит примеры информационной модели на графах при помощи учителя.	Приводя примеры информационной модели на графах, допускает неточности.	Правильно приводит примеры информационной модели на графах.
Затрудняется в представлении информационной модели в форме графа.	С помощью учителя представляет информационную модель в форме графа.	Допускает неточности, представляя информационную модель в форме графа.	Правильно представляет информационную модель в форме графа.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. İnformatika kurikulumu (I – XI siniflər).
<https://cloud.mail.ru/public/EdP7/pbKaRn543>
2. İ.Calallı. İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı, 2017.
3. Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların attestasiyasının (yekun qiymətləndirmə (attestasiya) istisna olmaqla) aparılması Qaydası.
<http://www.e-qanun.az/framework/41102>
4. Q.Hüseynov və b. İnküziv təhsil (ibtidai təhsil pilləsi üçün), 2010.
5. Information and communication technology. The Nat. Curr. for England
6. А.А. Дуванов. Пишем на компьютере. Книга для учителя. Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2004.
7. Джени Стил, Керт Мередис, Чарльз Темпл. Основы развития критического мышления, Фонд Сорос-Кыргызстан, Бишкек, 1998.
8. В.В. Малеев. Общая методика преподавания информатики, Воронеж, 2005.
9. Л.П. Панкратова, Е.Н. Челак. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные вопросы, компьютерные проекты. Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2004.
10. Е. Я. Яковенко. Компьютер для школьника. Москва, АСТ, 2007.
11. Məktəbdaxili qiymətləndirmə. *<http://edu.gov.az>*
12. *<http://www.informatik.az>*
13. *<http://www.groups.eolymp.com>*
14. Официальный сайт Python. *<https://www.python.org/>*
15. Windows üzerinde Python Kurulumu.
<https://www.youtube.com/watch?v=eB3UnDyCWvc>
16. *<http://soft-free.ru/content/view/1845/118/>*
17. *<http://www.curriculum.org>*
18. *<http://www.meb.gov.tr>*
19. *<http://education.alberta.ca/>*
20. *<http://ergo.human.cornell.edu/>*
21. Кодирование звуковой информации:
<https://www.youtube.com/watch?v=ETI9mXe9uxE>
22. Список микропроцессоров Intel:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_микропроцессоров_Intel
23. Как узнать технические характеристики компьютера:
<https://www.youtube.com/watch?v=ofNvFvIGw6Q>
24. Рейтинг языков программирования.
<http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html>

BURAXILIŞ MƏLUMATI

İnformatika – 9

*Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
İnformatika fənni üzrə dərsliyin (qrif nömrəsi: 2024-044)
metodik vəsaiti
rus dilində*

Tərtibçi heyət:

Müəlliflər: **Ramin Əli Nazim oğlu Mahmudzadə
İsmayıl Calal oğlu Sadıqov
Naidə Rizvan qızı İsayeva**

Nəşriyyat redaktoru **Kəmalə Abbasova**
Texniki redaktor **Zeynal İsayev**
Dizayner **Taleh Məlikov**
Korrektor **Aqşin Məsimov**

© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2024

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.

Hesab-nəşriyyat həcmi: 7,2. Fiziki çap vərəqi həcmi: 8,5. Formatı: 70×100 1/16.
Kəsimdən sonra ölçüsü: 165x240. Səhifə sayı: 136.
Şriftin adı və ölçüsü: Times New Roman qarnituru 11 pt. Ofset kağızı. Ofset çapı.
Pulsuz. Bakı – 2024.

Əlyazmanın yığma verildiyi və çapa imzalandığı tarix: 02.05.2024

Nəşriyyat:
“Bakı” nəşriyyatı (Bakı ş., H.Seyidbəyli küç., 30).

Pulsuz